

Anwendungshandbuch

## **EDI@Energy REQOTE/QUOTES/ORDERS/ORDRSP Anwendungshandbuch zur Umsetzung der WiM-Prozesse**

Version:	1.2a
Stand MIG:	REQOTE 1.1 und nachfolgende Versionen
Stand MIG:	QUOTES 1.0c und nachfolgende Versionen
Stand MIG:	ORDERS 1.1d und nachfolgende Versionen
Stand MIG:	ORDRSP 1.1b und nachfolgende Versionen
Herausgabedatum:	01.04.2014
Autor:	BDEW

# Inhaltsverzeichnis:

<b>1</b>	<b>VORWORT</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AUFBAU DES DOKUMENTES</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ANWENDUNGSÜBERSICHTEN</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Geräteübernahme</b>	<b>4</b>
3.1.1	Anforderung eines Geräteübernahmeangebots (REQOTE)	5
3.1.2	Geräteübernahmeangebot (QUOTES)	7
3.1.3	Bestellung (ORDERS)	15
3.1.4	Bestellbestätigung (ORDRSP)	19
<b>3.2</b>	<b>Weiterverpflichtung des MSBA beim Ende Messstellenbetrieb</b>	<b>23</b>
3.2.1	Weiterverpflichtung (ORDERS)	23
3.2.2	Fortführungsbestätigung (ORDRSP)	25
<b>3.3</b>	<b>Messstellenänderung</b>	<b>28</b>
3.3.1	Beauftragung (ORDERS)	28
3.3.2	Auftragsbestätigung bzw. Ablehnung (ORDRSP)	31
<b>3.4</b>	<b>Anforderung und Bereitstellung von Messwerten</b>	<b>34</b>
3.4.1	Anforderung (ORDERS)	34
3.4.2	Ablehnung der Anforderung (ORDRSP)	37
3.4.3	Mitteilung einer gescheiterten Ablesung (ORDRSP)	40
<b>4</b>	<b>ZUORDNUNG PROZESSSCHRITT ZU TABELLENKOPFINFORMATIONEN</b>	<b>43</b>
<b>5</b>	<b>ÄNDERUNGSHISTORIE</b>	<b>44</b>

## 1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Markts und fokussiert sich auf die Anforderungen der WiM der Bundesnetzagentur und stellt die Beschreibung der Anwendung der REQOTE-, QUOTES-, ORDERS- und ORDRSP-Nachrichtenbeschreibung dar.

Die Nachrichten REQOTE, QUOTES, ORDERS und ORDRSP werden entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse, der WiM ausgeprägt. Die Ausprägung der Nachrichten in diesem Anwendungshandbuch dienen ausschließlich der Beauftragung und deren Bestätigung (inkl. Abarbeitung) bzw. Ablehnung. Sie dienen an dieser Stelle nicht der Anfrage zur Übermittlung von Geschäftsdaten und deren Beantwortung (siehe Anwendungshandbuch Geschäftsdatenanfrage).

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit den Nachrichtenbeschreibungen der oben aufgeführten Nachrichtentypen zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. die darauffolgende aktuellere Fassung dieser Nachrichtenbeschreibung.

In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der REQOTE, QUOTES, ORDERS und ORDRSP zur WiM dargestellt.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

## 2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

### 3 Anwendungsübersichten

#### 3.1 Geräteübernahme

Bei der Geräteübernahme wird vom MSBN mit der REQOTE eine Angebotsanfrage an den MSBA gestellt. Der MSBA übermittelt per QUOTES ein Angebot zum Kauf oder zur Nutzung. Sollen technische Einrichtungen zum Kauf und zur Nutzung angeboten werden, sind zwei getrennte Angebote abzugeben. Können einzelne Positionen z. B. aus rechtlichen Gründen nicht angeboten werden, sind diese im SG27-IMD-C272 DE7081 der Nachricht mit Z09 = „kann nicht angeboten werden“ zu deklarieren. Auch wenn gar kein Angebot gemacht werden kann, ist dies per QUOTES mitzuteilen, indem alle Einzelpositionen mit Z09 = „kann nicht angeboten werden“ deklariert werden und im IMD-C272 DE7081 die Z07 eingetragen wird. Mit der ORDERS bestellt der MSBN einzelne oder alle in einer QUOTES angebotenen Positionen. Es können nur technische Einrichtungen bestellt werden, die auch mit der QUOTES angeboten wurden. Mittels ORDRSP bestätigt der MSBA die bestellte Geräteübernahme aus der ORDERS. Innerhalb des Gesamtprozesses existiert eine Referenzkette, die so aufgebaut wird, dass sowohl eine Referenz auf Kopfebene als auch auf Positionsebene zur entsprechenden Nachricht des jeweils vorausgegangenen Prozessschrittes besteht. Die BDEW-Artikelnummern werden auf Positionsebene in der QUOTES, ORDERS und ORDRSP durchgehend angegeben. Die Artikelnummern werden zur Abrechnung genutzt.

### 3.1.1 Anforderung eines Geräteübernahmeangebots (REQOTE)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	REQOTE Angebotsanfrage MSBN an MSBA 35001	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	<b>REQOT</b> Anfrage	X	
	<b>E</b>		
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	<b>10A</b> Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
UNH 0057	<b>1.1</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
BGM 1001	<b>311</b> Aufforderung zur Angebotsabgabe (Anfrage)	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>76</b> Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>102</b> CCYYMMDD	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	
MP-ID Absender			
<b>SG11</b>		Muss	
SG11 NAD		Muss	
SG11 NAD 3035	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11 NAD 3039	Beteiligter, Identifikation	X	
SG11 NAD 3055	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Ansprechpartner			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	REQOTE Angebotsanfrage MSBN an MSBA 35001	Bedingung
<b>SG14</b>		Muss [1]	[1] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme.
<b>SG14 CTA</b>		Muss	
<b>SG14 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
<b>SG14 CTA 3412</b>	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung			
<b>SG14</b>		Muss	
<b>SG14 COM</b>		X	
<b>SG14 COM 3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
<b>SG14 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	O	
	<b>FX</b> Telefax	O	
	<b>TE</b> Telefon	O	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	O	
	<b>AL</b> Handy	O	
MP-ID Empfänger			
<b>SG11</b>		Muss	
<b>SG11 NAD</b>		Muss	
<b>SG11 NAD 3035</b>	<b>MR</b> Nachrichtenempfänger	X	
<b>SG11 NAD 3039</b>	Beteiligter, Identifikation	X	
<b>SG11 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Lieferanschrift			
<b>SG11</b>		Muss	
<b>SG11 NAD</b>		Muss	
<b>SG11 NAD 3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	
Zählpunkt			
<b>SG11</b>		Muss	
<b>SG11 LOC</b>		X	
<b>SG11 LOC 3227</b>	<b>172</b> Zählpunkt	X	
<b>SG11 LOC 3225</b>	Zählpunktbezeichnung	X	
Positionsdaten			
<b>SG27</b>		Muss	
<b>SG27 LIN</b>		Muss	
<b>SG27 LIN 1082</b>	Positionsnummer	X	
Abschnitts-Kontrollsegment			
<b>UNS</b>		Muss	
<b>UNS 0081</b>	<b>S</b> Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment			
<b>UNT</b>		Muss	
<b>UNT 0074</b>	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
<b>UNT 0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	

## 3.1.2 Geräteübernahmeangebot (QUOTES)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 15001	
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
<b>UNH 0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	
<b>UNH 0065</b>	<b>QUOTE</b> Angebot	X	
	<b>S</b>		
<b>UNH 0052</b>	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
<b>UNH 0054</b>	<b>10A</b> Ausgabe 2010 - A	X	
<b>UNH 0051</b>	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
<b>UNH 0057</b>	<b>1.0c</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
<b>BGM 1001</b>	<b>310</b> Angebot	X	
<b>BGM 1004</b>	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
<b>DTM 2005</b>	<b>137</b> Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
<b>DTM 2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
<b>DTM 2379</b>	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn			
<b>DTM</b>		Muss	
<b>DTM 2005</b>	<b>76</b> Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
<b>DTM 2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
<b>DTM 2379</b>	<b>102</b> CCYYMMDD	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
<b>IMD</b>		Muss	
<b>IMD 7081</b>	<b>Z07</b> Kauf	X	
	<b>Z08</b> Nutzungsüberlassung	X	
Nachrichtennummer der Anfrage			
<b>SG1</b>		Muss	
<b>SG1 RFF</b>		Muss	
<b>SG1 RFF 1153</b>	<b>AAV</b> Nummer der Anfrage	X	
<b>SG1 RFF 1154</b>	Nachrichtennummer	X	
Nachrichtendatum der Anfrage			
<b>SG1</b>		Muss	
<b>SG1 DTM</b>			
<b>SG1 DTM 2005</b>	<b>171</b> Referenzdatum/-zeit	X	
<b>SG1 DTM 2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
<b>SG1 DTM 2379</b>	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
<b>SG1 RFF</b>		Muss	
<b>SG1 RFF 1153</b>	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
<b>SG1 RFF 1154</b>	Prüfidentifikator	X	
Währungsangaben			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 15001	
<b>SG4</b>		Muss	
SG4 <b>CUX</b>		Muss	
SG4 CUX <b>6347</b>	<b>2</b> Referenzwährung	X	
SG4 CUX <b>6345</b>	Währung, Code	X	
SG4 CUX <b>6343</b>	<b>4</b> Währung der Rechnung	X	
<hr/>			
MP-ID Absender			
<b>SG11</b>		Muss	
SG11 <b>NAD</b>		Muss	
SG11 NAD <b>3035</b>	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11 NAD <b>3039</b>	MP-ID	X	
SG11 NAD <b>3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
<hr/>			
Ansprechpartner			
<b>SG14</b>		Muss [1]	[1] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme.
SG14 <b>CTA</b>		Muss	
SG14 CTA <b>3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
SG14 CTA <b>3412</b>	Kontakt	X	
<hr/>			
Kommunikationsverbindung			
<b>SG14</b>		Muss	
SG14 <b>COM</b>		X	
SG14 COM <b>3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
SG14 COM <b>3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	O	
	<b>FX</b> Telefax	O	
	<b>TE</b> Telefon	O	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	O	
	<b>AL</b> Handy	O	
<hr/>			
MP-ID Empfänger			
<b>SG11</b>		Muss	
SG11 <b>NAD</b>		Muss	
SG11 NAD <b>3035</b>	<b>MR</b> Nachrichtenempfänger	X	
SG11 NAD <b>3039</b>	MP-ID	X	
SG11 NAD <b>3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 15001	
Lieferanschrift <b>SG11</b>		Muss	
SG11 <b>NAD</b>		Muss	
SG11 NAD <b>3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	
Zählpunkt <b>SG11</b>		Muss	
SG11 <b>LOC</b>		X	
SG11 LOC <b>3227</b>	<b>172</b> Zählpunkt	X	
SG11 LOC <b>3225</b>	Zählpunktbezeichnung	X	
Positionsdaten <b>SG27</b>		Muss	
SG27 <b>LIN</b>		Muss	
SG27 LIN <b>1082</b>	Positionsnummer	X	
SG27 LIN <b>7140</b>	Artikelnummer	X	
SG27 LIN <b>7143</b>	<b>Z01</b> BDEW Artikelnummer	X	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung <b>SG27</b>			
SG27 <b>IMD</b>		Soll [1]	[1] Wenn Position nicht angeboten werden kann, weil rechtliche Regelungen oder Rechte Dritter dem entgegenstehen.
SG27 IMD <b>7081</b>	<b>Z09</b> Kann nicht angeboten werden	X	
Menge <b>SG27</b>			
SG27 <b>QTY</b>		Muss [1]	[1] Nicht, wenn in derselben SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
SG27 QTY <b>6063</b>	<b>145</b> Istbestand	X	
SG27 QTY <b>6060</b>	Menge	X	
SG27 QTY <b>6411</b>	<b>PCS</b> Stück	X	
Baujahr/Jahr des In Verkehrs bringen <b>SG27</b>			
SG27 <b>DTM</b>		Muss [1]	[1] Nicht, wenn in derselben SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
SG27 DTM <b>2005</b>	<b>94</b> Produktions-/ Herstellungsdatum	X	
	<b>Z03</b> Baujahr/Jahr des in Verkehrs bringens	X	
SG27 DTM <b>2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG27 DTM <b>2379</b>	<b>602</b> CCYY	X	
Eichgültigkeitsdauer bis <b>SG27</b>			
SG27 <b>DTM</b>		Muss [1]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 oder 9990001000657 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist.
SG27 DTM <b>2005</b>	<b>Z04</b> Eichgültigkeit	X	
SG27 DTM <b>2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG27 DTM <b>2379</b>	<b>602</b> CCYY	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von		MSBA an MSBN	
	Prüfidentifikator		15001	
Herstellernummer <b>SG27</b> SG27 <b>GIN</b>			Soll [1]	[1] Wenn am Gerät vorhanden und abweichend von Gerätenummer und nicht, wenn in der selben SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
SG27 GIN <b>7405</b>	<b>BN</b>	Serialnummer	X	
SG27 GIN <b>7402</b>		Herstellernummer	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise) <b>SG27</b>				
SG27 <b>FTX</b>			Kann	
SG27 FTX <b>4451</b>	<b>ACB</b>	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG27 FTX <b>4440</b>		Freier Text	X	
Zähleinrichtung <b>SG28</b>			Muss [1]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist.
SG28 <b>CCI</b>			Muss	
SG28 CCI <b>7037</b>	<b>E13</b>	Zählertyp	X	
Zähleinrichtung/Zählertyp <b>SG28</b>			Muss	
SG28 <b>CAV</b>				
SG28 CAV <b>7111</b>	<b>AHZ</b>	analoger Haushaltszähler (Drehstrom)	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>WSZ</b>	analoger Wechselstromzähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>LAZ</b>	Lastgangzähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>MAZ</b>	Maximumzähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>DKZ</b>	Drehkolbengaszähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>BGZ</b>	Balgengaszähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>TRZ</b>	Turbinenradgaszähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>UGZ</b>	Ultraschallgaszähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>WGZ</b>	Wirbelgaszähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>MRG</b>	Messdatenregistriergerät	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>EHZ</b>	elektronischer Haushaltszähler	X	
	<b>IVA</b>	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X	
SG28 CAV <b>7110</b>	<b>Z01</b>	EDL40	X [1]	[1] Wenn SG10 CCI+++E13 CAV+EHZ
	<b>Z02</b>	EDL21	X [1]	[1] Wenn SG10 CCI+++E13 CAV+EHZ
	<b>Z03</b>	sonstiger EHZ	X [1]	[1] Wenn SG10 CCI+++E13 CAV+EHZ
Zähleinrichtung/Zählergröße (Gas) <b>SG28</b>				

EDIFACT Struktur	Beschreibung	QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 15001	
SG28 CAV		Muss [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
SG28 CAV 7110	G10 Gaszähler G10	X	
	G100 Gaszähler G100	X	
	G1000 Gaszähler G1000	X	
	G16 Gaszähler G16	X	
	G160 Gaszähler G160	X	
	G1600 Gaszähler G1600	X	
	G2.5 Gaszähler G2.5	X	
	G25 Gaszähler G25	X	
	G250 Gaszähler G250	X	
	G2500 Gaszähler G2500	X	
	G4 Gaszähler G4	X	
	G40 Gaszähler G40	X	
	G400 Gaszähler G400	X	
	G4000 Gaszähler G4000	X	
	G6 Gaszähler G6	X	
	G65 Gaszähler G65	X	
	G650 Gaszähler G650	X	
	G6500 Gaszähler G6500	X	
Zähleinrichtung/Tarifanzahl SG28			
SG28 CAV		Muss [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
SG28 CAV 7111	ETZ Eintarif	X	
	ZTZ Zweitarif	X	
	NTZ Mehrtarif	X	
Zähleinrichtung/ Energierichtung SG28			
SG28 CAV		Muss [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
SG28 CAV 7111	ERZ Einrichtungszähler	X	
	ZRZ Zweirichtungszähler	X	
Wandler SG28		Muss [1] U [2]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000657 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist. [2] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom [3] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
SG28 CCI		Muss	
SG28 CCI 7037	Z25 Wandler	X	
Wandlertyp und Faktor SG28			
SG28 CAV		Muss	
SG28 CAV 7111	MBW Blockstromwandler	X	
	MIW Messwandlersatz Strom	X	
	MPW Kombimeswandlersatz (Strom und Spannung)	X	
	MUW Messwandlersatz Spannung	X	
SG28 CAV 7110	Wandlerfaktor	Muss [1]	[1] Bei Verwendung der Codes MIW, MPW und MBW in DE7111 in demselben CAV
Mengenumwerter SG28		Muss [1] U [3]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000657 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben

EDIFACT Struktur	Beschreibung		QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		MSBA an MSBN 15001	
				SG27 LIN vorhanden ist. [2] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom [3] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
SG28 CCI			Muss	
SG28 CCI 7037	Z64	Mengenumwerter	X	
Mengenumwertertyp				
SG28 CAV			Muss	
SG28 CAV 7111	DMU	Dichtemengenumwerter	X	
	TMU	Temperaturmengenumwerter	X	
	ZMU	Zustandsmengenumwerter	X	
Kommunikationseinrichtung				
SG28			Muss [1]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000665 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist.
SG28 CCI			Muss	
SG28 CCI 7037	Z26	Kommunikationseinrichtung	X	
Kommunikationseinrichtung				
SG28 CAV			Muss	
SG28 CAV 7111	GSM	GSM/GPRS/UMTS/LTE-Kom.-Einr.	X	
	ETH	Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	
	PLC	PLC-Kom.-Einrichtung	X	
	PST	Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	
Technische Steuereinrichtung				
SG28			Muss [1]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000673 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist.
SG28 CCI			Muss	
SG28 CCI 7037	Z27	Technische Steuereinrichtung	X	
Technische Steuereinrichtung				
SG28 CAV			Muss	
SG28 CAV 7111	RSU	Rundsteuerempfänger	X	
	TSU	Tarifschaltuhr	X	
Befestigungsart				
SG28			Muss [1]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist.
SG28 CCI			Muss	
SG28 CCI 7037	Z28	Befestigungsart Zähleinrichtung	X	
Befestigungsart				
SG28 CAV			Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 15001	
SG28 CAV 7111	<b>BKE</b> Stecktechnik (Befestigungs- und Kontaktierungseinrichtung)	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>DPA</b> 3-Dreipunktaufhängung	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>HUT</b> Hutschiene	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Strom
	<b>Z31</b> Einstutzen-Zähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
	<b>Z32</b> Zweistutzen-Zähler	X [1]	[1] Wenn MP-ID in SG11 NAD+MR aus Sparte Gas
Messwerterfassung <b>SG28</b>		Muss [1]	[1] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist und nicht, wenn SG27 IMD++Z09 in derselben SG27 LIN vorhanden ist.
SG28 CCI		Muss	
SG28 CCI 7037	<b>E12</b> Messwerterfassung am Zählpunkt	X	
Messwerterfassung <b>SG28</b>		Muss	
SG28 CAV		Muss	
SG28 CAV 7111	<b>AMR</b> fernauslesbare Zähler	X	
	<b>MMR</b> manuell ausgelesene Zähler	X	
Geldbetrag <b>SG29</b>		Muss [1]	[1] Nicht, wenn in derselben SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
SG29 MOA		Muss	
SG29 MOA 5025	<b>203</b> Positionsbetrag (ohne USt.)	X	
SG29 MOA 5004	Geldbetrag	X	
Preisangaben <b>SG31</b>		Muss [1]	[1] Nicht, wenn in derselben SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
SG31 PRI		Muss	
SG31 PRI 5125	<b>CAL</b> Berechnungspreis	X	
SG31 PRI 5118	Preis, Betrag	X	
Gerätenummer <b>SG32</b>		Soll [1]	[1] Wenn am Gerät vorhanden. Nicht, wenn in derselben SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
SG32 RFF		Muss	
SG32 RFF 1153	<b>Z09</b> Gerätenummer	X	
SG32 RFF 1154	Gerätenummer	X	
Referenz auf einen veröffentlichten Preiskatalog <b>SG32</b>		Kann	
SG32 RFF		Muss	
SG32 RFF 1153	<b>APF</b> Verweis auf Katalognummer	X	
SG32 RFF 1154	Katalognummer	X	
SG32 RFF 1156	Zeilennummer	X	
SG32 RFF 1056	Versionsnummer	X	
Abschnitts-Kontrollsegment <b>UNS</b>		Muss	
UNS 0081	<b>S</b> Trennung von Positions-	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	QUOTES Angebot	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 15001	
	und Summenteil		
Summenbetrag (netto) <b>MOA</b>		Muss [1]	[1] Nicht, wenn in allen SG27 LIN das SG27 IMD++Z09 vorhanden ist.
MOA 5025	97 Gesamtbetrag des Angebots	X	
MOA 5004	Geldbetrag	X	
Nachrichten-Endesegment <b>UNT</b>		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

Hinweis zur Rechenregel in der QUOTES:

Die Berechnung des einzelnen Positionsnettoetrags (SG29-MOA DE5004) erfolgt nach der Rechenregel Menge (SG27-QTY DE6060) \* Preis (SG31-PRI).

## 3.1.3 Bestellung (ORDERS)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBN an MSBA 17001	
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDER Bestellung	X	
	<b>S</b>		
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	<b>09B</b> Ausgabe 2009 - B	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
UNH 0057	<b>1.1d</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
BGM 1001	<b>Z10</b> Geräteübernahme	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Ausführungsdatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>203</b> Ausführungsdatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>102</b> CCYYMMDD	X	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung			
<b>IMD</b>		Muss [2]	[1] Bei BGM+7 [2] Der Qualifier in DE7081 muss aus der in SG1 referenzierten QUOTES übernommen werden.
IMD 7081	<b>Z07</b> Kauf	X	
	<b>Z08</b> Nutzungsüberlassung	X	
Angebotsnummer			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	<b>AAG</b> Angebotsnummer	X	
SG1 RFF 1154	Angebotsnummer	X	
Nachrichtendatum vom Angebot			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 DTM			
SG1 DTM 2005	<b>171</b> Referenzdatum/-zeit	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG1 DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBN an MSBA 17001	
<b>MP-ID Absender</b>			
<b>SG2</b>		Muss	
<b>SG2 NAD</b>		Muss	
<b>SG2 NAD 3035</b>	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
<b>SG2 NAD 3039</b>	<b>MP-ID</b>	X	
<b>SG2 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
<b>Ansprechpartner</b>			
<b>SG5</b>		Muss [1]	[1] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme.
<b>SG5 CTA</b>		Muss	
<b>SG5 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
<b>SG5 CTA 3412</b>	Kontakt	X	
<b>Kommunikationsverbindung</b>			
<b>SG5</b>		Muss	
<b>SG5 COM</b>			
<b>SG5 COM 3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
<b>SG5 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	O	
	<b>FX</b> Telefax	O	
	<b>TE</b> Telefon	O	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	O	
	<b>AL</b> Handy	O	
<b>MP-ID Empfänger</b>			
<b>SG2</b>		Muss	
<b>SG2 NAD</b>		Muss	
<b>SG2 NAD 3035</b>	<b>MR</b> Nachrichtenempfänger	X	
<b>SG2 NAD 3039</b>	<b>MP-ID</b>	X	
<b>SG2 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
<b>Lieferanschrift</b>			
<b>SG2</b>		Muss	
<b>SG2 NAD</b>		Muss	
<b>SG2 NAD 3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBN an MSBA 17001	
Zählpunktbezeichnung <b>SG2</b> SG2 LOC		Muss	[1] wenn Zählpunktbezeichnung bekannt
SG2 LOC 3227	172 Zählpunkt	X	
SG2 LOC 3225	Zählpunktbezeichnung	X	
Währungsangaben <b>SG7</b> SG7 CUX		Muss Muss	
SG7 CUX 6347	2 Referenzwährung	X	
SG7 CUX 6345	Währung, Code	X	
SG7 CUX 6343	9 Auftragswährung	X	
Positionsdaten <b>SG29</b> SG29 LIN		Muss Muss	[1] Bei BGM+7
SG29 LIN 1082	Positionsnummer	X	
SG29 LIN 7140	Artikelnummer	X [1]	[1] Hinweis: Übernahme der Angabe aus der entsprechenden Position der QUOTES.
SG29 LIN 7143	Z01 BDEW Artikelnummer	X	
Menge <b>SG29</b> SG29 QTY		Muss	
SG29 QTY 6063	145 Istbestand	X	
SG29 QTY 6060	Menge	X	
SG29 QTY 6411	PCS Stück	X	
Positionsnettobetrag <b>SG29</b> SG29 MOA		Muss	
SG29 MOA 5025	203 Positionsbetrag (ohne USt.)	X	
SG29 MOA 5004	Geldbetrag	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise) <b>SG29</b> SG29 FTX		Kann	
SG29 FTX 4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG29 FTX 4440	Freier Text	X	
Preisangaben <b>SG33</b> SG33 PRI		Muss Muss	
SG33 PRI 5125	CAL Berechnungspreis	X	
SG33 PRI 5118	Preis, Betrag	X	
Gerätenummer <b>SG34</b>		Soll [1]	[1] Übernahme der Angabe aus der QUOTES, wenn dort vorhanden.
SG34 RFF		Muss	
SG34 RFF 1153	Z09 Gerätenummer	X	
SG34 RFF 1154	Gerätenummer	X	
Positionsnummer aus dem Angebot <b>SG34</b> SG34 RFF		Muss Muss	
	Z03 Positionsnummer des	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBN an MSBA 17001	
SG34 RFF 1153	Angebots		
SG34 RFF 1154	Positionsnummer	X	
<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>			
UNS		Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
<b>Summenbetrag (netto)</b>			
MOA		Muss [1]	[1] Hinweis: Der Summenbetrag ist entsprechend der Summe der Einzelbeträge der Bestellposition aufzuführen. Bei Annahme des Gesamtangebots kann der Summenbetrag (netto) aus der QUOTES übernommen werden.
MOA 5025	24 Summe der Gesamtkosten	X	
MOA 5004	Geldbetrag	X	
<b>Nachrichten-Endesegment</b>			
UNT		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

## 3.1.4 Bestellbestätigung (ORDRSP)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Bestell- bestäti- gung	ORDRSP Abl. der Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 19001	MSBA an MSBN 19002	
Nachrichten-Kopfsegment				
<b>UNH</b>		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRS Bestellantwort	X	X	
	<b>P</b>			
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	<b>10A</b> Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	<b>1.1b</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
<b>BGM</b>		Muss	Muss	
BGM 1001	<b>Z10</b> Geräteübernahme	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
<b>DTM</b>		Muss	Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	X	
Ausführungsdatum				
<b>DTM</b>		Muss	Muss	
DTM 2005	<b>203</b> Ausführungsdatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
DTM 2379	<b>102</b> CCYYMMDD	X	X	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung				
<b>IMD</b>		Muss	Muss	[1] Bei BGM+7
IMD 7081	<b>Z07</b> Kauf	X	X	
	<b>Z08</b> Nutzungsüberlassung	X	X	
Nachrichtennummer der Anfrage/Bestellung				
<b>SG1</b>		Muss	Muss	
SG1 RFF		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	<b>ON</b> Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Nachrichtennummer	X	X	
Nachrichtendatum der Anfrage/Bestellung				
<b>SG1</b>		Muss	Muss	
SG1 DTM		Muss	Muss	
SG1 DTM 2005	<b>171</b> Referenzdatum/-zeit	X	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
SG1 DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	X	
Prüfidentifikator				
<b>SG1</b>		Muss	Muss	
SG1 RFF		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	ORDRSP Bestell- bestäti- gung	ORDRSP Abl. der Bestellung	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 19001	MSBA an MSBN 19002	
SG1	RFF	1154	Prüfidentifikator	X	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung						
SG2				Muss	Muss	
SG2	AJT			Muss	Muss	
SG2	AJT	4465	5 Z13 Preis/Rechenregel falsch Z32 Zustimmung ohne Korrekturen Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang	X	X	
MP-ID Absender						
SG3				Muss	Muss	
SG3	NAD			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MS Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG3	NAD	3039	Beteiligter, Identifikation	X	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	X	
		293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)		X	X	
		305 ETSO (European Transmission System Operator)		X	X	
		321 EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)		X	X	
		332 DE, DVGW Service & Consult GmbH		X	X	
Ansprechpartner						
SG6				Muss [1]	Muss [1]	[1] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme
SG6	CTA			Muss	Muss	
SG6	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	
SG6	CTA	3412	Kontakt	X	X	
Kommunikationsverbindung						
SG6				Muss	Muss	
SG6	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	X	
SG6	COM	3155	EM Elektronische Post	X	X	
		FX Telefax		X	X	
		TE Telefon		X	X	
		AJ weiteres Telefon		X	X	
		AL Handy		X	X	
MP-ID Empfänger						
SG3				Muss	Muss	
SG3	NAD			Muss	Muss	
SG3	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3	NAD	3039	Beteiligter, Identifikation	X	X	
SG3	NAD	3055	9 GS1	X	X	
		293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und		X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Bestell- bestäti- gung	ORDRSP Abl. der Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 19001	MSBA an MSBN 19002	
	<b>305</b> Wasserwirtschaft e.V.) ETSO (European Transmission System Operator)	X	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
<b>Lieferanschrift</b>				
<b>SG3</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	X	
<b>Zählpunktbezeichnung</b>				
<b>SG3</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 LOC</b>				
<b>SG3 LOC 3227</b>	<b>172</b> Zählpunkt	X	X	
<b>SG3 LOC 3225</b>	Zählpunktbezeichnung	X	X	
<b>Währungsangaben</b>				
<b>SG8</b>		Muss		
<b>SG8 CUX</b>		Muss		
<b>SG8 CUX 6347</b>	<b>2</b> Referenzwährung	X		
<b>SG8 CUX 6345</b>	Währung, Code	X		
<b>SG8 CUX 6343</b>	<b>9</b> Auftragswährung	X		
<b>Positionsdaten</b>				
<b>SG27</b>		Muss		
<b>SG27 LIN</b>		Muss [1]		[1] Hinweis: Übernahme der Angabe aus der entsprechenden Position der ORDERS.
<b>SG27 LIN 1082</b>	Positionsnummer	X		
<b>SG27 LIN 7140</b>	Artikelnummer	X		
<b>SG27 LIN 7143</b>	<b>Z01</b> BDEW Artikelnummer	X		
<b>Menge</b>				
<b>SG27</b>				
<b>SG27 QTY</b>		Muss		
<b>SG27 QTY 6063</b>	<b>145</b> Istbestand	X		
<b>SG27 QTY 6060</b>	Menge	X		
<b>SG27 QTY 6411</b>	<b>PCS</b> Stück	X		
<b>Positionsnettobetrag</b>				
<b>SG27</b>				
<b>SG27 MOA</b>		Muss		
<b>SG27 MOA 5025</b>	<b>203</b> Positionsbetrag (ohne USt.)	X		
<b>SG27 MOA 5004</b>	Geldbetrag	X		
<b>Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)</b>				
<b>SG27</b>				
<b>SG27 FTX</b>		Kann		
<b>SG27 FTX 4451</b>	<b>ACB</b> Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X		
<b>SG27 FTX 4440</b>	Freier Text	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Bestell- bestäti- gung	ORDRSP Abl. der Bestellung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an MSBN 19001	MSBA an MSBN 19002	
Preisangaben				
<b>SG31</b>		Muss		
<b>SG31 PRI</b>		Muss		
<b>SG31 PRI 5125</b>	<b>CAL</b> Berechnungspreis	X		
<b>SG31 PRI 5118</b>	Preis, Betrag	X		
Gerätenummer				
<b>SG32</b>		Soll [1]		[1] Übernahme der Angabe aus der ORDERS, wenn dort vorhanden.
<b>SG32 RFF</b>		Muss		
<b>SG32 RFF 1153</b>	<b>Z09</b> Gerätenummer	X		
<b>SG32 RFF 1154</b>	Gerätenummer	X		
Positionsnummer der Bestellung				
<b>SG32</b>		Muss [1]		[1] Hinweis: Referenz auf die Positionsnummer (SG29-LIN DE 1082) aus der ORDERS.
<b>SG32 RFF</b>		Muss		
<b>SG32 RFF 1153</b>	<b>Z06</b> Positionsnummer der Bestellung	X		
<b>SG32 RFF 1154</b>	Positionsnummer	X		
Abschnitts-Kontrollsegment				
<b>UNS</b>		Muss	Muss	
<b>UNS 0081</b>	<b>S</b> Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Summenbetrag (netto)				
<b>MOA</b>		Muss		
<b>MOA 5025</b>	<b>24</b> Summe der Gesamtkosten	X		
<b>MOA 5004</b>	Geldbetrag	X		
Nachrichten-Endesegment				
<b>UNT</b>		Muss	Muss	
<b>UNT 0074</b>	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
<b>UNT 0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

## 3.2 Weiterverpflichtung des MSBA beim Ende Messstellenbetrieb

### 3.2.1 Weiterverpflichtung (ORDERS)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Weiterver- pflichtung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSBA 17002	
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDER Bestellung	X	
	<b>S</b>		
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	<b>09B</b> Ausgabe 2009 - B	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
UNH 0057	<b>1.1d</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
BGM 1001	<b>Z11</b> Weiterverpflichtung Messstellenbetrieb	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
verschobener Abmeldetermin			
<b>DTM</b>		Muss [1]	[1] Hinweis: Datum, bis zu dem der MSBA zur Fortführung verpflichtet wird.
DTM 2005	<b>Z02</b> Verschiebener Abmeldetermin	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>102</b> CCYYMMDD	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 <b>RFF</b>		Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	
MP-ID Absender			
<b>SG2</b>		Muss	
SG2 <b>NAD</b>		Muss	
SG2 NAD 3035	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	
SG2 NAD 3055	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Weiterver- pflichtung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MSBA 17002	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Ansprechpartner			
<b>SG5</b>		Kann	
<b>SG5 CTA</b>		Muss	
<b>SG5 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
<b>SG5 CTA 3412</b>	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung			
<b>SG5</b>		Muss	
<b>SG5 COM</b>			
<b>SG5 COM 3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
<b>SG5 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	O	
	<b>FX</b> Telefax	O	
	<b>TE</b> Telefon	O	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	O	
	<b>AL</b> Handy	O	
MP-ID Empfänger			
<b>SG2</b>		Muss	
<b>SG2 NAD</b>		Muss	
<b>SG2 NAD 3035</b>	<b>MR</b> Nachrichtenempfänger	X	
<b>SG2 NAD 3039</b>	MP-ID	X	
<b>SG2 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Lieferanschrift			
<b>SG2</b>		Muss	
<b>SG2 NAD</b>		Muss	
<b>SG2 NAD 3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	
Zählpunktbezeichnung			
<b>SG2</b>		Muss	[1] wenn Zählpunktbezeichnung bekannt
<b>SG2 LOC</b>			
<b>SG2 LOC 3227</b>	<b>172</b> Zählpunkt	X	
<b>SG2 LOC 3225</b>	Zählpunktbezeichnung	X	
Abschnitts-Kontrollsegment			
<b>UNS</b>		Muss	
<b>UNS 0081</b>	<b>S</b> Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment			
<b>UNT</b>		Muss	
<b>UNT 0074</b>	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
<b>UNT 0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	



### 3.2.2 Fortführungsbestätigung (ORDRSP)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Fortführungs- bestätigung	ORDRSP Ablehnung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an NB 19003	MSBA an NB 19004	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRS Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	P D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.1b Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM		Muss	Muss	
BGM 1001	Z11 Weiterverpflichtung Messstellenbetrieb	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
DTM 2379	203 CCYYMMDDHHMM	X	X	
verschobener Abmeldetermin				
DTM		Muss [1] U [2]	Muss [1]	[1] Hinweis: Datum, bis zu dem der MSBA zur Fortführung verpflichtet wurde. [2] Hinweis: Ggf. korrigiert bei einer Zeitangabe in der ORDERS, die außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums ist. Als Antwort wird dann in SG2-AJT Zustimmung mit Terminänderung angegeben.
DTM 2005	Z02 Verschiebener Abmeldetermin	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
DTM 2379	102 CCYYMMDD	X	X	
Nachrichtennummer der Anfrage/Bestellung				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Nachrichtennummer	X	X	
Nachrichtendatum der Anfrage/Bestellung				
SG1		Muss	Muss	
SG1 DTM		Muss	Muss	
SG1 DTM 2005	171 Referenzdatum/-zeit	X	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
SG1 DTM 2379	203 CCYYMMDDHHMM	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Fortführungs- bestätigung	ORDRSP Ablehnung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSBA an NB 19003	MSBA an NB 19004	
<b>Prüfidentifikator</b>				
<b>SG1</b>		Muss	Muss	
<b>SG1 RFF</b>		Muss	Muss	
<b>SG1 RFF 1153</b>	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	X	
<b>SG1 RFF 1154</b>	Prüfidentifikator	X	X	
<b>Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung</b>				
<b>SG2</b>		Muss	Muss	
<b>SG2 AJT</b>		Muss	Muss	
<b>SG2 AJT 4465</b>	<b>Z13</b> Zustimmung ohne Korrekturen	X		
	<b>Z14</b> Zustimmung mit Terminänderung	X [1]		[1] Hinweis: Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums. Der korrigierte Abmeldetermin ist im DTM DE2380 anzugeben.
	<b>Z22</b> Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums		X [1]	[2] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben. [1] Hinweis: Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums.
<b>MP-ID Absender</b>				
<b>SG3</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
<b>SG3 NAD 3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b>	X	X	
<b>SG3 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
<b>Ansprechpartner</b>				
<b>SG6</b>		Kann	Kann	
<b>SG6 CTA</b>		Muss	Muss	
<b>SG6 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X	
<b>SG6 CTA 3412</b>	Kontakt	X	X	
<b>Kommunikationsverbindung</b>				
<b>SG6</b>		Muss	Muss	
<b>SG6 COM</b>		Muss	Muss	
<b>SG6 COM 3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	X	
<b>SG6 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		ORDRSP Fortführungs- bestätigung	ORDRSP Ablehnung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		MSBA an NB 19003	MSBA an NB 19004	
	<b>FX</b>	Telefax	X	X	
	<b>TE</b>	Telefon	X	X	
	<b>AJ</b>	weiteres Telefon	X	X	
	<b>AL</b>	Handy	X	X	
<b>MP-ID Empfänger</b>					
<b>SG3</b>			Muss	Muss	
<b>SG3 NAD</b>			Muss	Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>MR</b>	Nachrichtenempfänger	X	X	
<b>SG3 NAD 3039</b>		Beteiligter, Identifikation	X	X	
<b>SG3 NAD 3055</b>	<b>9</b>	GS1	X	X	
	<b>293</b>	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
	<b>305</b>	ETSO (European Transmission System Operator)	X	X	
	<b>321</b>	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	X	
	<b>332</b>	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
<b>Lieferanschrift</b>					
<b>SG3</b>			Muss	Muss	
<b>SG3 NAD</b>			Muss	Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>DP</b>	Lieferanschrift	X	X	
<b>Zählpunktbezeichnung</b>					
<b>SG3</b>			Muss	Muss	
<b>SG3 LOC</b>			Muss	Muss	
<b>SG3 LOC 3227</b>	<b>172</b>	Zählpunkt	X	X	
<b>SG3 LOC 3225</b>		Zählpunktbezeichnung	X	X	
<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>					
<b>UNS</b>			Muss	Muss	
<b>UNS 0081</b>	<b>S</b>	Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
<b>Nachrichten-Endesegment</b>					
<b>UNT</b>			Muss	Muss	
<b>UNT 0074</b>		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
<b>UNT 0062</b>		Nachrichten-Referenznummer	X	X	

## 3.3 Messstellenänderung

## 3.3.1 Beauftragung (ORDERS)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Beauftragung der Änderung LF, NB an MSB 17003	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDER Bestellung	X	
	<b>S</b>		
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	<b>09B</b> Ausgabe 2009 - B	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
UNH 0057	<b>1.1d</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
BGM 1001	<b>Z12</b> Messstellenänderung	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Ausführungsdatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>203</b> Ausführungsdatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>102</b> CCYYMMDD	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 <b>RFF</b>		Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	
MP-ID Absender			
<b>SG2</b>		Muss	
SG2 <b>NAD</b>		Muss	
SG2 NAD 3035	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	<b>MP-ID</b>	X	
SG2 NAD 3055	<b>9</b>	X	
	<b>293</b> GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Ansprechpartner			
<b>SG5</b>		Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Beauftragung der Änderung LF, NB an MSB 17003	Bedingung
SG5 CTA		Muss	
SG5 CTA 3139	IC Informationskontakt	X	
SG5 CTA 3412	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung			
SG5 COM		Muss	
SG5 COM 3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
SG5 COM 3155	EM Elektronische Post	O	
	FX Telefax	O	
	TE Telefon	O	
	AJ weiteres Telefon	O	
	AL Handy	O	
MP-ID Empfänger			
SG2		Muss	
SG2 NAD		Muss	
SG2 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG2 NAD 3039	MP-ID	X	
SG2 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	305 ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	321 EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Lieferanschrift			
SG2		Muss	
SG2 NAD		Muss	
SG2 NAD 3035	DP Lieferanschrift	X	
Zählpunktbezeichnung			
SG2		Muss	[1] wenn Zählpunktbezeichnung bekannt
SG2 LOC 3227	172 Zählpunkt	X	
SG2 LOC 3225	Zählpunktbezeichnung	X	
Positionsdaten			
SG29		Muss	[1] Bei BGM+7
SG29 LIN		Muss	
SG29 LIN 1082	Positionsnummer	X	
OBIS-Kennzahl			
SG29		Muss	
SG29 PIA		X	
SG29 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	
SG29 PIA 7140	OBIS-Kennzahl	X [1]	[1] Hinweis: Es müssen alle nach Durchführung der Messstellenänderung eingesetzten/genutzten OBIS- Kennzahlen übermittelt werden (wird eine "Erweiterung" des Messumfangs beauftragt, sind auch die bereits genutzten OBIS-

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Beauftragung der Änderung LF, NB an MSB 17003	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		
Kennzahlen zu übertragen).			
SG29 PIA <b>7143</b>	<b>SRW</b> OBIS-Kennzahl	X	
Ablesung des Zählers <b>SG29</b> SG29 <b>IMD</b>		Soll [1] U [2]	[1] Muss angegeben werden, wenn ein Umbau auf eZ (oder aZ) erfolgen soll. [2] Hinweis: Mittels der Angabe Z05 kann der Umbau von aZ auf eZ beauftragt werden.
SG29 <b>IMD 7081</b>	<b>Z05</b> Ausleseart des Zählers	X	
SG29 <b>IMD 7009</b>	<b>Z04</b> Analog ausgelesener Zähler	X	
	<b>Z05</b> Elektronisch ausgelesener Zähler	X	
Abschnitts-Kontrollsegment <b>UNS</b>		Muss	
<b>UNS 0081</b>	<b>S</b> Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment <b>UNT</b>		Muss	
<b>UNT 0074</b>	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
<b>UNT 0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	

### 3.3.2 Auftragsbestätigung bzw. Ablehnung (ORDRSP)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Auftrags- bestätigung	ORDRSP Abl. der Änderung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an LF, NB 19005	MSB an LF, NB 19006	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	ORDRS Bestellantwort	X	X	
UNH 0052	P D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	1.1b Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM		Muss	Muss	
BGM 1001	Z12 Messstellenänderung	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Nachrichtendatum				
DTM		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
DTM 2379	203 CCYYMMDDHHMM	X	X	
Ausführungsdatum				
DTM		Muss	Muss	
DTM 2005	203 Ausführungsdatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
DTM 2379	102 CCYYMMDD	X	X	
Nachrichtennummer der Anfrage/Bestellung				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	X	
SG1 RFF 1154	Nachrichtennummer	X	X	
Nachrichtendatum der Anfrage/Bestellung				
SG1		Muss	Muss	
SG1 DTM		Muss	Muss	
SG1 DTM 2005	171 Referenzdatum/-zeit	X	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	X	
SG1 DTM 2379	203 CCYYMMDDHHMM	X	X	
Prüfidentifikator				
SG1		Muss	Muss	
SG1 RFF		Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung				
SG2		Muss	Muss	
SG2 AJT		Muss	Muss	
SG2 AJT 4465	Z13 Zustimmung ohne	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Auftrags- bestätigung	ORDRSP Abl. der Änderung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an LF, NB 19005	MSB an LF, NB 19006	
	<b>Z14</b> Korrekturen Zustimmung mit Terminänderung	X [2]		[1] Hinweis: Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums. Der korrigierte Abmeldetermin ist im DTM DE2380 anzugeben. [2] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.
	<b>Z15</b> Ablehnung keine Berechtigung		X [1]	[1] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt. [2] Bei BGM+Z14 [3] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind.
	<b>Z17</b> Ablehnung Änderung technisch nicht möglich		X [1]	[1] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messstelle entgegen.
	<b>Z18</b> Ablehnung Umbau vertraglich nicht möglich (MSB <> MDL)		X [1]	[1] Hinweis: Ein Umbau von aZ auf eZ ist nicht möglich, da eine Personenverschiedenheit zwischen MSB und MDL besteht.
<hr/>				
MP-ID Absender				
<b>SG3</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
<b>SG3 NAD 3039</b>	Beteiligter, Identifikation	X	X	
<b>SG3 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
<hr/>				
Ansprechpartner				
<b>SG6</b>		Muss	Muss	[1] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme
<b>SG6 CTA</b>		Muss	Muss	
<b>SG6 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X	
<b>SG6 CTA 3412</b>	Kontakt	X	X	
<hr/>				
Kommunikationsverbindung				
<b>SG6</b>				



EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Auftrags- bestätigung	ORDRSP Abl. der Änderung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an LF, NB 19005	MSB an LF, NB 19006	
SG6 COM		Muss	Muss	
SG6 COM 3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	X	
SG6 COM 3155	EM Elektronische Post	X	X	
	FX Telefax	X	X	
	TE Telefon	X	X	
	AJ weiteres Telefon	X	X	
	AL Handy	X	X	
MP-ID Empfänger				
SG3		Muss	Muss	
SG3 NAD		Muss	Muss	
SG3 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	X	
SG3 NAD 3039	Beteiligter, Identifikation	X	X	
SG3 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
	305 ETSO (European Transmission System Operator)	X	X	
	321 EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X	
Lieferanschrift				
SG3		Muss	Muss	
SG3 NAD		Muss	Muss	
SG3 NAD 3035	DP Lieferanschrift	X	X	
Zählpunktbezeichnung				
SG3		Muss	Muss	
SG3 LOC		Muss	Muss	
SG3 LOC 3227	172 Zählpunkt	X	X	
SG3 LOC 3225	Zählpunktbezeichnung	X	X	
Abschnitts-Kontrollsegment				
UNS		Muss	Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Nachrichten-Endesegment				
UNT		Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

### 3.4 Anforderung und Bereitstellung von Messwerten

#### 3.4.1 Anforderung (ORDERS)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Anforderung von Messwerten	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MDL 17004	
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDER Bestellung	X	
	<b>S</b>		
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	<b>09B</b> Ausgabe 2009 - B	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
UNH 0057	<b>1.1d</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
BGM 1001	<b>7</b> Prozessdatenbericht	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung			
<b>IMD</b>		Muss	[1] Bei BGM+7 [2] Der Qualifier in DE7081 muss aus der in SG1 referenzierten QUOTES übernommen werden.
IMD 7081	<b>Z13</b> Zukünftige Zählerstandsermittlung	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	
MP-ID Absender			
<b>SG2</b>		Muss	
SG2 NAD		Muss	
SG2 NAD 3035	<b>MS</b> Dokumentenaussteller bzw. -absender	X	
SG2 NAD 3039	<b>MP-ID</b>	X	
SG2 NAD 3055	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Ansprechpartner			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Anforderung von Messwerten	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MDL 17004	
<b>SG5</b>		Kann	
SG5 <b>CTA</b>		Muss	
SG5 CTA <b>3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
SG5 CTA <b>3412</b>	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung			
<b>SG5</b>		Muss	
SG5 <b>COM</b>			
SG5 COM <b>3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
SG5 COM <b>3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	O	
	<b>FX</b> Telefax	O	
	<b>TE</b> Telefon	O	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	O	
	<b>AL</b> Handy	O	
MP-ID Empfänger			
<b>SG2</b>		Muss	
SG2 <b>NAD</b>		Muss	
SG2 NAD <b>3035</b>	<b>MR</b> Nachrichtenempfänger	X	
SG2 NAD <b>3039</b>	MP-ID	X	
SG2 NAD <b>3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Lieferanschrift			
<b>SG2</b>		Muss	
SG2 <b>NAD</b>		Muss	
SG2 NAD <b>3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	
Zählpunktbezeichnung			
<b>SG2</b>		Muss	[1] wenn Zählpunktbezeichnung bekannt
SG2 <b>LOC</b>			
SG2 LOC <b>3227</b>	<b>172</b> Zählpunkt	X	
SG2 LOC <b>3225</b>	Zählpunktbezeichnung	X	
Positionsdaten			
<b>SG29</b>		Muss	[1] Bei BGM+7
SG29 <b>LIN</b>		Muss	
SG29 LIN <b>1082</b>	Positionsnummer	X	
Sollablesetermin / Zeitangabe für Messwertanfrage			
<b>SG29</b>		Muss	[1] Hinweis: Zeitspanne für die Anfrage muss in der Vergangenheit liegen.
SG29 <b>DTM</b>			
SG29 DTM <b>2005</b>	<b>9</b> Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit	X	
SG29 DTM <b>2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDERS Anforderung von Messwerten	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	NB an MDL 17004	
SG29 DTM 2379	102 CCYYMMDD	X	
<hr/>			
Merkmal/ Klassenidentifikation			
SG30 CCI		Muss	
SG30 CCI 7059	ACH Ablesegrund	Muss	
SG30 CCI 7037	COS Vertragswechsel (Lieferantenwechsel oder Ein-, bzw. Auszug)	X [1]	[1] Hinweis: Hierunter sind folgende Auslöser aus der WiM zusammengefasst: - Lieferantenwechsel - Lieferbeginn - Lieferende - Beginn Grund-/Ersatzversorgung - Ende Grund-/Ersatzversorgung
	COT Zwischenablesung (z. B. bei Tarifwechsel)	X [1]	[1] Hinweis: Hierunter sind folgende Auslöser aus der WiM zusammengefasst: - Zwischenablesung aus sonstigem Grund - Kontrollablesung
	COB Bilanzierungsgebietswechse l (change of balancing area)	X [1]	[1] Hinweis: Änderung von Bilanzierungsgebietsstrukturen
<hr/>			
Abschnitts-Kontrollsegment			
UNS		Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
<hr/>			
Nachrichten-Endesegment			
UNT		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

### 3.4.2 Ablehnung der Anforderung (ORDRSP)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Abl. der Anforderung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MDL an NB 19007	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	ORDRS Bestellantwort	X	
UNH 0052	P D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.1b Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM		Muss	
BGM 1001	7 Prozessdatenbericht	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
DTM 2379	203 CCYYMMDDHHMM	X	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung			
IMD		Muss	[1] Bei BGM+7
IMD 7081	Z13 Zukünftige Zählerstandsermittlung	X	
Nachrichtennummer der Anfrage/Bestellung			
SG1		Muss	
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	ON Auftragsnummer (Einkauf)	X	
SG1 RFF 1154	Nachrichtennummer	X	
Nachrichtendatum der Anfrage/Bestellung			
SG1		Muss	
SG1 DTM		Muss	
SG1 DTM 2005	171 Referenzdatum/-zeit	X	
SG1 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG1 DTM 2379	203 CCYYMMDDHHMM	X	
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
SG2		Muss	
SG2 AJT		Muss	
SG2 AJT 4465	Z19 Ablehnung Unzulässiger Sollablesezeitpunkt	X	
MP-ID Absender			

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Abl. der Anforderung MDL an NB 19007	Bedingung
<b>SG3</b>		Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
<b>SG3 NAD 3039</b>	Beteiligter, Identifikation	X	
<b>SG3 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
<b>Ansprechpartner</b>			
<b>SG6</b>		Kann	
<b>SG6 CTA</b>		Muss	
<b>SG6 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
<b>SG6 CTA 3412</b>	Kontakt	X	
<b>Kommunikationsverbindung</b>			
<b>SG6</b>		Muss	
<b>SG6 COM</b>		X	
<b>SG6 COM 3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
<b>SG6 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	X	
	<b>FX</b> Telefax	X	
	<b>TE</b> Telefon	X	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	X	
	<b>AL</b> Handy	X	
<b>MP-ID Empfänger</b>			
<b>SG3</b>		Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>MR</b> Nachrichtenempfänger	X	
<b>SG3 NAD 3039</b>	Beteiligter, Identifikation	X	
<b>SG3 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
<b>Lieferanschrift</b>			
<b>SG3</b>		Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>DP</b> Lieferanschrift	X	
<b>Zählpunktbezeichnung</b>			
<b>SG3</b>		Muss	
<b>SG3 LOC</b>			

EDIFACT Struktur			Beschreibung	ORDRSP Abl. der Anforderung MDL an NB 19007	Bedingung
SG3	LOC	3227	172 Zählpunkt	X	
SG3	LOC	3225	Zählpunktbezeichnung	X	
Abschnitts-Kontrollsegment					
	UNS			Muss	
	UNS	0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment					
	UNT			Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

## 3.4.3 Mitteilung einer gescheiterten Ablesung (ORDRSP)

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Mitteilung über gescheiterte Ablesung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MDL an NB 19008	
Nachrichten-Kopfsegment			
<b>UNH</b>		Muss	
<b>UNH 0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	
<b>UNH 0065</b>	ORDRS Bestellantwort	X	
<b>P</b>			
<b>UNH 0052</b>	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	
<b>UNH 0054</b>	<b>10A</b> Ausgabe 2010 - A	X	
<b>UNH 0051</b>	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	
<b>UNH 0057</b>	<b>1.1b</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
<b>BGM</b>		Muss	
<b>BGM 1001</b>	<b>7</b> Prozessdatenbericht	X	
<b>BGM 1004</b>	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
<b>DTM</b>		Muss	
<b>DTM 2005</b>	<b>137</b> Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
<b>DTM 2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
<b>DTM 2379</b>	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung			
<b>IMD</b>		Muss	[1] Bei BGM+7
<b>IMD 7081</b>	<b>Z13</b> Zukünftige Zählerstandsermittlung	X	
Nachrichtennummer der Anfrage/Bestellung			
<b>SG1</b>		Muss	
<b>SG1 RFF</b>		Muss	
<b>SG1 RFF 1153</b>	<b>ON</b> Auftragsnummer (Einkauf)	X	
<b>SG1 RFF 1154</b>	Nachrichtennummer	X	
Nachrichtendatum der Anfrage/Bestellung			
<b>SG1</b>		Muss	
<b>SG1 DTM</b>		X	
<b>SG1 DTM 2005</b>	<b>171</b> Referenzdatum/-zeit	X	
<b>SG1 DTM 2380</b>	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
<b>SG1 DTM 2379</b>	<b>203</b> CCYYMMDDHHMM	X	
Prüfidentifikator			
<b>SG1</b>		Muss	
<b>SG1 RFF</b>		Muss	
<b>SG1 RFF 1153</b>	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	
<b>SG1 RFF 1154</b>	Prüfidentifikator	X	
Einzelheiten zu einer Anpassung/Änderung			
<b>SG2</b>		Muss	
<b>SG2 AJT</b>		Muss	
<b>SG2 AJT 4465</b>	<b>Z23</b> Messung gescheitert (kein Zugang)	X	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Mitteilung über ge- scheiterte Ablesung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MDL an NB 19008	
	<b>Z24</b> Messung gescheitert (Kommunikations-störung)	X	
	<b>Z25</b> Messung gescheitert (Netzausfall)	X	
	<b>Z26</b> Messung gescheitert (Spannungsausfall)	X	
	<b>Z27</b> Messung gescheitert (Gerätewechsel)	X	
	<b>Z28</b> Messung gescheitert (Kalibrierung)	X	
	<b>Z29</b> Messung gescheitert (Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen)	X	
	<b>Z30</b> Messung gescheitert (Messeinrichtung gestört/ defekt)	X	
	<b>Z31</b> Messung gescheitert (Unsicherheit Messung)	X	
	<b>ZD7</b> In der Messstelle ist kein Gerät vorhanden	X	
	<b>ZD8</b> Messstelle/Lokation real nicht auffindbar	X	
<hr/>			
MP-ID Absender			
<b>SG3</b>		Muss	
<b>SG3 NAD</b>		Muss	
<b>SG3 NAD 3035</b>	<b>MS</b> Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
<b>SG3 NAD 3039</b>	Beteiligter, Identifikation	X	
<b>SG3 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1	X	
	<b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	<b>305</b> ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	<b>321</b> EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	<b>332</b> DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
<hr/>			
Ansprechpartner			
<b>SG6</b>		Muss	[1] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme
<b>SG6 CTA</b>		Muss	
<b>SG6 CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	
<b>SG6 CTA 3412</b>	Kontakt	X	
<hr/>			
Kommunikationsverbindung			
<b>SG6</b>			
<b>SG6 COM</b>		Muss	
<b>SG6 COM 3148</b>	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	
<b>SG6 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post	X	
	<b>FX</b> Telefax	X	
	<b>TE</b> Telefon	X	
	<b>AJ</b> weiteres Telefon	X	
	<b>AL</b> Handy	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	ORDRSP Mitteilung über ge- scheiterte Ablesung	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MDL an NB 19008	
MP-ID Empfänger			
SG3		Muss	
SG3 NAD		Muss	
SG3 NAD 3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG3 NAD 3039	Beteiligter, Identifikation	X	
SG3 NAD 3055	9 GS1	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	305 ETSO (European Transmission System Operator)	X	
	321 EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Lieferanschrift			
SG3		Muss	
SG3 NAD		Muss	
SG3 NAD 3035	DP Lieferanschrift	X	
Zählpunktbezeichnung			
SG3		Muss	
SG3 LOC			
SG3 LOC 3227	172 Zählpunkt	X	
SG3 LOC 3225	Zählpunktbezeichnung	X	
Abschnitts-Kontrollsegment			
UNS		Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment			
UNT		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

#### 4 Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen

<b>Beschreibung</b>	<b>Prozessschritt aus</b>	<b>Prüfidentifikator</b>	<b>Kommunikation von</b>
Anforderung Angebot Geräteübernahme (REQOTE)	WiM Kap. B.5.2 Nr. 1	35001	MSBN an MSBA
Angebot Geräteübernahme (QUOTES)	WiM Kap. B.5.2 Nr. 2	15001	MSBA an MSBN
Bestellung Geräteübernahme (ORDERS)	WiM Kap. B.5.2 Nr. 3	17001	MSBN an MSBA
Bestellbestätigung (ORDRSP)	WiM Kap. B.5.2 Nr. 4	19001	MSBA an MSBN
Ablehnung der Bestellung (ORDRSP)	WiM Kap. B.5.2 Nr. 4	19002	MSBA an MSBN
Weiterverpflichtung MSBA (ORDERS)	WiM Kap. B.4 Nr. 5a	17002	NB an MSBA
Fortführungsbestätigung MSBA (ORDRSP)	WiM Kap. B.4 Nr. 5b	19003	MSBA an NB
Ablehnung der Fortführung (ORDRSP)	WiM Kap. B.4 Nr. 5b	19004	MSBA an NB
Beauftragung Messstellenänderung (ORDERS)	WiM Kap. C.1 Nr. 1a/c	17003	LF, NB an MSB
Auftragsbestätigung Messstellenänderung (ORDRSP)	WiM Kap. C.1 Nr. 3a/c	19005	MSB an LF, NB
Ablehnung Messstellenänderung (ORDRSP)	WiM Kap. C.1 Nr. 4a/c	19006	MSB an LF, NB
Anforderung von Messwerten (ORDERS)	WiM Kap. C.3 Nr. 1	17004	NB an MDL
Ablehnung der Anforderung von Messwerten (ORDRSP)	WiM Kap. C.3 Nr. 3a	19007	MDL an NB
Mitteilung einer gescheiterten Ablesung (ORDRSP)	WiM Kap. C.3 Nr. 4a	19008	MDL an NB

## 5 Änderungshistorie

Lfd.Nr	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä001	Gesamtes Dokument	Version AHB 1.2	Version AHB 1.2a	Anpassung an die aktuelle Version AHB	genehmigt
Ä002	Gesamtes Dokument	Version REQOTE MIG 1.0 Version QUOTES MIG 1.0b Version ORDERS MIG 1.1c Version ORDRSP MIG 1.1a	Version REQOTE MIG 1.1 Version QUOTES MIG 1.0c Version ORDERS MIG 1.1d Version ORDRSP MIG 1.1b	Anpassung an die aktuellen Versionen der MIG	genehmigt
Ä003	Tabellarische Darstellungen, SG1 Prüfidentifikator	SG1 Prüfidentifikator nicht vorhanden	SG1 Prüfidentifikator vorhanden	Erforderlich zur AHB-Konsistenzprüfung (APERAK)	genehmigt
Ä004	Tabellarische Darstellungen		Textliche Anpassung von Bezeichnungen analog MIG	Erhöhung der Lesbarkeit sowohl im MIG als auch im AHB	genehmigt
Ä005	Tabelle QUOTES-Angebot (15001) SG1-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtennummer (BGM DE1004) aus der REQOTE	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä006	Tabelle QUOTES-Angebot (15001) SG1-RFF-DTM	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtendatum (DTM DE 2380) aus der REQOTE	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä007	Tabelle ORDERS Bestellung (17001) SG1-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtennummer (BGM DE1004) aus der REQOTE	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä008	Tabelle ORDERS Bestellung (17001) SG1-RFF-DTM	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtendatum (DTM DE 2380) aus der REQOTE	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä009	Tabelle ORDERS Bestellung (17001) SG29-MOA	[1] Hinweis: Übernahme der Angabe aus der QUOTES.	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä010	Tabelle ORDERS Bestellung (17001) SG33-PRI	[1] Hinweis: Übernahme der Angabe aus der QUOTES.	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä011	Tabelle ORDERS Bestellung (17001) SG34-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf die Positionsnummer (SG27-LIN DE1082) aus der QUOTES.	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä012	Tabelle ORDRSP (19001 und 19002) SG1-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtennummer (BGM DE1004) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä013	Tabelle ORDRSP (19001 und 19002) SG1-RFF-DTM	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtendatum (DTM DE2380) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä014	Tabelle ORDRSP (19003 und 19004) SG1-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtennummer (BGM DE1004) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt

Lfd.Nr	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä015	Tabelle ORDRSP (19003 und 19004) SG1-RFF-DTM	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtendatum (DTM DE2380) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä016	Tabelle ORDRSP (19005 und 19006) SG1-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtenummer (BGM DE1004) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä017	Tabelle ORDRSP (19005 und 19006) SG1-RFF-DTM	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtendatum (DTM DE2380) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä018	Tabelle ORDRSP (19007 und 19008) SG1-RFF	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtenummer (BGM DE1004) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä019	Tabelle ORDRSP (19007 und 19008) SG1-RFF-DTM	[1] Hinweis: Referenz auf Nachrichtendatum (DTM DE2380) aus der ORDERS	Hinweis wurde entfernt	Hinweis als Bemerkung in MIG überführt	genehmigt
Ä020	Seite 17, Menge SG29 SG29 QTY DE6063 Geräteübernahme/Best ellung (ORDERS)	Zeile ist nicht vorhanden	Zeile wie folgt gefüllt: 145 Istbestand X	Das DE6063 war versehentlich nicht in der Spalte ORDERS Bestellung (17001) enthalten, sondern in der Spalte ORDERS Beauftragung der Änderung LF, NB an MSB (17003) aufgeführt, was hiermit korrigiert wird.	Fehler (13.01.2014)
Ä021	Seite 30, Menge SG29 SG29 QTY DE6063 Messstellenänderung/Be auftragung	Zeilen sind vorhanden	Zeilen sind gelöscht	Das DE6063 war versehentlich nicht in der Spalte ORDERS Bestellung (17001) enthalten, sondern in der Spalte ORDERS Beauftragung der Änderung LF, NB an MSB (17003) aufgeführt, was hiermit korrigiert wird.	Fehler (13.01.2014)