

# **EDI@Energy Entscheidungsbaum-Diagramme**

## **Für die Prozesse zur Marktkommunikation 2020**

### **Konsultationsfassung**

Version:	2.0
Publikationsdatum:	01.02.2019
Autor:	BDEW

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Aufbau des Dokuments .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>GPKE.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>SD: Stammdatensynchronisation .....</b>	<b>10</b>
<b>3.3</b>	<b>SD: Information über die Zuordnung einer Marktlotation zur Datenaggregation durch den ÜNB .....</b>	<b>12</b>
<b>3.4</b>	<b>SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlotation zur Datenaggregation durch den ÜNB .....</b>	<b>14</b>
<b>3.5</b>	<b>SD: Geschäftsdatenanfrage von LF .....</b>	<b>15</b>
<b>3.6</b>	<b>SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB .....</b>	<b>16</b>
<b>3.7</b>	<b>SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB .....</b>	<b>17</b>
<b>3.8</b>	<b>SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB.....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>MaBiS.....</b>	<b>19</b>
<b>4.1</b>	<b>AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB.....</b>	<b>19</b>
4.1.1	E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	19
<b>4.2</b>	<b>AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO .....</b>	<b>21</b>
4.2.1	E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	21
<b>4.3</b>	<b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB .....</b>	<b>23</b>
4.3.1	E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	23
<b>4.4</b>	<b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO.....</b>	<b>24</b>
4.4.1	E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	24
<b>4.5</b>	<b>AD: Abstimmung der Netzzeitreihe .....</b>	<b>25</b>
4.5.1	E_0040_NZR prüfen.....	25
<b>4.6</b>	<b>AD: Übermittlung der Netzzeitreihe .....</b>	<b>26</b>
4.6.1	E_0008_NZR prüfen.....	26
<b>4.7</b>	<b>AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe .....</b>	<b>27</b>
4.7.1	E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	27

4.7.2	E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben.....	27
<b>4.8</b>	<b>AD: Übermittlung von Lieferantensummenzeitreihen vom NB an LF .....</b>	<b>28</b>
4.8.1	E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen .....	28
<b>4.9</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung) .....</b>	<b>29</b>
4.9.1	E_0048_Erstabonnierung prüfen .....	29
<b>4.10</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung).....</b>	<b>29</b>
4.10.1	E_0046_Einzelanforderung prüfen .....	29
4.10.2	E_0047_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen.....	30
<b>4.11</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung).....</b>	<b>32</b>
4.11.1	E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen.....	32
<b>4.12</b>	<b>AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF .....</b>	<b>34</b>
4.12.1	E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	34
<b>4.13</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung) .....</b>	<b>35</b>
4.13.1	E_0005_Erstabonnierung prüfen .....	35
<b>4.14</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung).....</b>	<b>35</b>
4.14.1	E_0013_Einzelanforderung prüfen .....	35
4.14.2	E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen.....	35
<b>4.15</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnierung).....</b>	<b>37</b>
4.15.1	E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen.....	37
<b>4.17</b>	<b>AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>39</b>
4.17.1	E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	39
<b>4.18</b>	<b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>40</b>
4.18.1	E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	40
<b>4.19</b>	<b>AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung) .....</b>	<b>41</b>
4.19.1	E_0051_Erstabonnierung prüfen .....	41

<b>4.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung).....</b>	<b>42</b>
4.20.1 E_0016_Einzelanforderung prüfen .....	42
4.20.2 E_0017_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen.....	42
<b>4.21 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnnierung).....</b>	<b>44</b>
4.21.1 E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen.....	44
<b>4.22 AD: Übermittlung von Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB .....</b>	<b>46</b>
4.22.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	46
<b>4.23 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB .....</b>	<b>47</b>
4.23.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen.....	47
4.23.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen .....	47
<b>4.24 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB.....</b>	<b>48</b>
4.24.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	48
4.24.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	49
4.24.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	49
<b>4.25 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV .....</b>	<b>50</b>
4.25.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	50
<b>4.26 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV .....</b>	<b>52</b>
4.26.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	52
<b>4.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnnierung).....</b>	<b>53</b>
4.27.1 E_0069_Erstabonnnierung prüfen .....	53
<b>4.28 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung) .....</b>	<b>53</b>
4.28.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen .....	53
<b>4.29 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV ...</b>	<b>54</b>
4.29.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen .....	54
<b>4.30 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB .....</b>	<b>55</b>

4.30.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen .....	55
4.30.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen .....	55
<b>4.31 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV .....</b>	<b>56</b>
4.31.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	56
4.31.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben .....	57
4.31.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	57
<b>4.32 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV .....</b>	<b>58</b>
4.32.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	58
<b>4.33 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV .....</b>	<b>60</b>
4.33.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	60
<b>4.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung) .....</b>	<b>61</b>
4.34.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen .....	61
<b>4.35 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung).....</b>	<b>61</b>
4.35.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen .....	61
<b>4.36 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone .....</b>	<b>62</b>
4.36.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen .....	62
<b>4.37 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone .....</b>	<b>63</b>
4.37.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen .....	63
<b>4.38 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV</b>	<b>64</b>
4.38.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen .....	64
<b>4.39 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB .....</b>	<b>65</b>
4.39.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen.....	65
4.39.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen .....	66
<b>4.40 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV .....</b>	<b>67</b>
4.40.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	67

4.40.2	E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	69
4.40.3	E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	71
<b>4.41</b>	<b>AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>74</b>
4.41.1	E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	74
<b>4.42</b>	<b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>75</b>
4.42.1	E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	75
<b>4.43</b>	<b>AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB .....</b>	<b>76</b>
4.43.1	E_0070_DZÜ-Liste prüfen .....	76
<b>4.44</b>	<b>AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB .....</b>	<b>78</b>
4.44.1	E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen .....	78
<b>4.45</b>	<b>AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB .....</b>	<b>79</b>
4.45.1	E_0065_DZÜ prüfen.....	79
4.45.2	E_0030_Prüfmitteilung prüfen .....	79
<b>4.46</b>	<b>AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB .....</b>	<b>80</b>
4.46.1	E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	80
4.46.2	E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben .....	80
4.46.3	E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	81
<b>4.47</b>	<b>AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO .....</b>	<b>82</b>
4.47.1	E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen .....	82
<b>4.48</b>	<b>AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB .....</b>	<b>82</b>
4.48.1	E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen.....	82
<b>4.49</b>	<b>AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB .....</b>	<b>82</b>
4.49.1	E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen .....	82
<b>5</b>	<b>MPES.....</b>	<b>83</b>
<b>6</b>	<b>WiM .....</b>	<b>83</b>
<b>6.1</b>	<b>SD: Übermittlung der Berechnungsformel .....</b>	<b>83</b>

## 1 Vorwort

Dieses Dokument stellt sowohl eine ergänzende Beschreibung zu den festgelegten Prozessbeschreibungen GPKE, WiM Strom, MPES und MaBiS im Rahmen der Marktkommunikation 2020 (kurz: MaKo 2020) dar, als auch zu den Anwendungshandbüchern, in denen die Ausprägungen der Datenformate beschrieben sind, mittels denen die Informationen zwischen den Marktteilnehmern im Rahmen der vorgenannten Prozesse ausgetauscht werden.

Das EDI@Energy-Dokument „Entscheidungsbaum-Diagramme, Version 1.0“ behält parallel zu diesem Dokument seine Gültigkeit. Die Zusammenführung der Dokumente ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

In den Aktivitätsdiagrammen der Prozessbeschreibungen sind bereits die Aktivitäten für einen Entscheidungsbaum hinterlegt. In einem Entscheidungsbaum-Diagramm (EBD) werden die vom Empfänger einer Nachricht durchzuführenden Prüfschritte in einer vorgegebenen Reihenfolge beschrieben. Diese Reihenfolge verpflichtet den Nachrichtempfänger die Nachricht genau in dieser Reihenfolge zu prüfen. Durch die Definition der Reihenfolge der Prüfschritte wird für den Empfänger der Antwortnachricht transparent, welche Prüfschritte erfolgreich durchlaufen wurden und welche Prüfschritte bei einer Ablehnung noch nicht durchgeführt wurden. Die aus dem Prüfschritten resultierenden Antworten werden im EBD fachlich beschrieben. Sie stellen die Basis für die Antwortcodes in dem entsprechenden Anwendungsfall des Datenformates dar.

Ziel der EBD ist es, dass die Informationen der Antworten auf Nachrichten von allen Beteiligten einheitlich und eindeutig interpretiert werden, d. h. insbesondere, dass der Sender der Antwort das gleiche Verständnis bei der Erstellung der Antwort über die zu übermittelnde Aussage hat, wie der Empfänger der Antwort, wenn er diese liest.

## 2 Aufbau des Dokuments

Im ersten Schritt werden ausschließlich EBD für neue Prozesse im Rahmen der MaKo 2020 erstellt. In der Regel dienen die Aktivitätsdiagramme aus den Festlegungen als Grundlage für die EBD. Beschriebene Aktivitätsdiagramme liegen derzeit nur für die Festlegung der MaBiS vor. In diesem Kapitel können die EBD über die entsprechenden Aktivitäten den einzelnen Prozessschritten zugeordnet werden. Für alle anderen EBD zu neuen Prozessen erfolgt die Zuordnung über das Sequenzdiagramm. Die Gliederung des Dokumentes erfolgt in drei Stufen. Die erste Ebene entspricht der jeweiligen Festlegung. Auf der zweiten Ebene erscheint der Name des Aktivitätsdiagramms oder falls dieses noch nicht vorhanden war, der Name des Sequenzdiagrammes. Auf der dritten Ebene befinden sich die EBD.

Die Modellierung der EBD als Aktivitätsdiagramme erfolgt aufgrund zeitlicher Engpässe zu einem späteren Zeitpunkt. In den derzeitigen Tabellen sind aber alle Angaben enthalten, die für das Verständnis der Entscheidungsbäume relevant sind.

Hinweis: Ist ein EBD für neue Prozesse im Rahmen der MaKo 2020 noch nicht vorhanden, so können in den entsprechenden Anwendungsfällen nur die Antwortgründe „Zustimmung“ und „Ablehnung“ übermittelt werden. Detaillierte Antwortgründe sind dann für diesen Anwendungsfall zunächst nicht vorhanden.

Die derzeit nicht vorhandenen EBD werden in einer der späteren Version dieses Dokuments veröffentlicht und die entsprechenden Antwortgründe in den Anwendungsfällen aufgenommen.

### 3 GPKE

#### 3.1 SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

Name SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: LF, Empfänger: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Handelt es sich bei der Marktllokation um eine verbrauchende Marktllokation?	nein	Ablehnung für diese Marktllokation ist kein Lieferschein zu versenden
2	Liegt das Endedatum des Zeitraums des Lieferscheins in der Zukunft?	ja	Ablehnung Endedatum liegt in der Zukunft
3	Beinhaltet der Zeitraum aus dem Lieferschein Zeiträume aus einer bereits gestellten und nicht stornierten Netznutzungsrechnung?	ja	Ablehnung Zeitraum überschneidet sich
4	Handelt es sich um eine Marktllokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“?	ja -> 4a nein -> 5	
4a	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge welche sich aus der zuvor für den Zeitraum ausgetauschte Jahresverbrauchsprognose ergibt?	ja	Zustimmung
		nein	Ablehnung Energiemenge für pauschale Marktllokation stimmt nicht überein
5	Handelt es sich um eine Marktllokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?	ja -> 5a nein -> 6	
5a	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge welche sich auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen ergibt?	ja	Zustimmung
		nein	Ablehnung Energiemenge widerspricht vertraglich vereinbarter Logik

6	Entsprechen die zuvor übermittelten Energiemengen je OBIS-Kennzahl vom MSB den Energiemengen aus dem Lieferschein?	nein	Ablehnung Energiemengen stimmen nicht überein
		ja	Zustimmung

### 3.2 SD: Stammdatensynchronisation

Name SD: Stammdatensynchronisation			
EBD: Nach Prozessschritt 2			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die Marktllokation dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet?	nein	Ablehnung Zuordnung der Datenaggregation liegt nicht vor
Die folgenden Prüfschritte sind je Stammdatenum zur Marktllokation durchzuführen			
2	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
3	Ist der angegebene Netzbetreiber in der Regelzone bekannt?	nein	Ablehnung Netzbetreiber nicht gültig
4	Ist der angegebene Messstellenbetreiber in der Regelzone bekannt?	nein	Ablehnung Messstellenbetreiber nicht gültig
5	Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
6	Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
7	Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) den gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Ablehnung ZRT nicht passend
8	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
9	Passt die Lieferrichtung zum ZRT?	nein	Ablehnung Lieferrichtung nicht passend
10	Entspricht das Bilanzierungsverfahren den gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Ablehnung Bilanzierungsverfahren nicht gültig
11	Ist das angegebene Bilanzierungsverfahren SLP?	nein -> Frage 12	
11a	Ist das angegebene normierte Profil zu dem Zeitpunkt Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?	nein	Ablehnung normiertes Profil liegt nicht vor

11b	Ist eine Jahresverbrauchsprognose angegeben?	nein	Ablehnung Jahresverbrauchsprognose liegt nicht vor
12	Entspricht die Spannungsebene den gültigen Spannungsebenen zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Ablehnung Spannungsebene nicht gültig
		ja	Stammdatum wurde übernommen

### 3.3 SD: Information über die Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

Name SD: Information über die Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB			
EBD: Nach Prozessschritt 2			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die Marktllokation bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet?	ja	Ablehnung Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor
Die folgenden Prüfschritte sind je Stammdatum zur Marktllokation durchzuführen			
2	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
3	Ist der angegebene Netzbetreiber in der Regelzone bekannt?	nein	Ablehnung Netzbetreiber nicht gültig
4	Ist der angegebene Messstellenbetreiber in der Regelzone bekannt?	nein	Ablehnung Messstellenbetreiber nicht gültig
5	Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
6	Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
7	Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) den gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Ablehnung ZRT nicht passend
8	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
9	Passt die Lieferrichtung zum ZRT?	nein	Ablehnung Lieferrichtung nicht passend
10	Entspricht das Bilanzierungsverfahren den gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Ablehnung Bilanzierungsverfahren nicht gültig
11	Ist das angegebene Bilanzierungsverfahren SLP?	nein -> Frage 12	

11a	Ist das angegebene normierte Profil zu dem Zeitpunkt Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?	nein	Ablehnung normiertes Profil liegt nicht vor
11b	Ist eine Jahresverbrauchsprognose angegeben?	nein	Ablehnung Jahresverbrauchsprognose liegt nicht vor
12	Entspricht die Spannungsebene den gültigen Spannungsebenen zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein	Ablehnung Spannungsebene nicht gültig
		ja	Stammdatum wurde übernommen

### 3.4 SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlotation zur Datenaggregation durch den ÜNB

Name SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlotation zur Datenaggregation durch den ÜNB			
EBD: Nach Prozessschritt 2			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die Marktlotation bereits dem NB zur Datenaggregation zugeordnet?	ja	Ablehnung Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor
		nein	Beendigung der Zuordnung wurde übernommen

### 3.5 SD: Geschäftsdatenanfrage von LF

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von LF			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: MSB, NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktllokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	Ablehnung falscher Geschäftsprozess  Hinweis: Geschäftsprozess Reklamation ist zu verwenden
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten?  Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	Ablehnung keine Berechtigung
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktllokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
4	Gibt es die angefragten Werte auf der genannten Marktllokation, Messlokation oder Tranche?	nein	Ablehnung die angefragten Werte wurden nicht erfasst.
		ja	Werte versenden

### 3.6 SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist der MSB zum angefragten Zeitpunkt der Anfrage der Messlokation zugeordnet oder aufgrund einer Vollmacht des Kunden – die entweder vorliegt oder aber durch eine vertragliche Regelung das Vorliegen zugesichert wird – berechtigt die angefragten Daten zu erhalten?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
2	Handelt es sich um eine im Aufbau befindliche Messlokation und sind die angefragten Daten aus diesem Grund nicht vorhanden?	ja	Ablehnung Daten nicht vorhanden
		nein	Die vorhandenen Daten werden übermittelt.

**3.7 SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB**

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: MSB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	<p>Ist der NB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten?</p> <p>Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung</p>	nein	Ablehnung keine Berechtigung.
2	Kann es die angefragten Werte auf der genannten Marktllokation, Messlokation oder Tranche geben?	nein	Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktllokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
		ja	Werte versenden

### 3.8 SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB

Name SD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: MSB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Wurden Stammdaten erfasst?	ja	Stammdaten versenden wofür der ÜNB berechtigt ist
2	Ist der ÜNB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten?  Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	Ablehnung keine Berechtigung
3	Kann es die angefragten Werte auf der genannten Marktlotation oder Tranche geben?	nein	Ablehnung es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlotation oder Tranche nicht geben kann.
		ja	Werte versenden

## 4 MaBiS

### 4.1 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB

#### 4.1.1 E\_0020\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB			
Name EBD: E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
4	Ist genau eines der angegebenen Bilanzierungsgebiete das Bilanzierungsgebiet des Empfängers?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
6	Ist der Empfänger zum Aktivierungsbeginn für das eine Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
8	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
9	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
10	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
11	Passt die OBIS-Kennzahl(en) zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
12	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert

		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt
--	--	------	-------------------------------------

## 4.2 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO

### 4.2.1 E\_0024\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO			
Name EBD: E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB nicht gültig
4	Ist das Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
6	Ist der NB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl(en) zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert

		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt
--	--	------	--

### 4.3 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB

#### 4.3.1 E\_0010\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB			
Name EBD: E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

#### 4.4 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO

##### 4.4.1 E\_0009\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO			
Name EBD: E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
4	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

#### 4.5 AD: Abstimmung der Netzzeitreihe

##### 4.5.1 E\_0040\_NZR prüfen

Name AD: Abstimmung der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0040_Netzzeitreihe prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen
5	Entsprechen die Energiemengen der NZR den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

#### 4.6 AD: Übermittlung der Netzzeitreihe

##### 4.6.1 E\_0008\_NZR prüfen

Name AD: Übermittlung der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0008_NZR prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

#### 4.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe

##### 4.7.1 E\_0066\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

##### 4.7.2 E\_0067\_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe			
Name EBD: E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
2	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

#### 4.8 AD: Übermittlung von Lieferantensummenzeitreihen vom NB an LF

##### 4.8.1 E\_0007\_LF-SZR (Kategorie A) prüfen

Name AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF			
Name EBD: E_0007_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

#### **4.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)**

##### **4.9.1 E\_0048\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

#### **4.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)**

##### **4.10.1 E\_0046\_Einzelanforderung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

**4.10.2 E\_0047\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen**

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0047_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
Je Marktllokation, die in der LF-CL enthalten ist, erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Sind alle erwarteten Marktllokationen enthalten?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
4	Sind alle in der LF-CL enthaltenen Marktllokationen bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
5	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe der LF-CL der Version der abgelehnten Zeitreihe?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF für	nein	

	SLS ausgetauschten Version des Profils?		
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten JVP?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	

#### 4.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung)

##### 4.11.1 E\_0049\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung)			
Name EBD: E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde)
2	Sind alle erwarteten Marktllokationen enthalten?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
3	Sind alle in der LF-CL enthaltenen Marktllokationen bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
4	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsbeginn?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsende?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe der LF-CL der Version der abgelehnten Zeitreihe?	nein	

	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten JVP?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	

#### 4.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF

##### 4.12.1 E\_0041\_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF			
Name EBD: E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

#### 4.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung)

##### 4.13.1 E\_0005\_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

#### 4.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)

##### 4.14.1 E\_0013\_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

##### 4.14.2 E\_0014\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
Je Marktllokation, die in der LF-CL enthalten ist, erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Sind alle erwarteten Marktllokationen enthalten?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
4	Sind alle in der LF-CL enthaltenen Marktllokationen bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation

5	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe der LF-CL der Version der abgelehnten Zeitreihe?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten JVP?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	

#### 4.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnierung)

##### 4.15.1 E\_0004\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Name AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnierung)			
Name EBD: E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: LF			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde)
2	Sind alle erwarteten Marktllokationen enthalten?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
Je Marktllokation, die in der LF-CL enthalten ist, erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Sind alle in der LF-CL enthaltenen Marktllokationen bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
4	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe der LF-CL der Version der abgelehnten Zeitreihe?	nein	

	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten JVP?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein	

#### 4.17 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

##### 4.17.1 E\_0015\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
5	Ist der ÜNB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Spannungsebene und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
9	Passt die OBIS-Kennzahl(en) zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
10	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

#### 4.18 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

##### 4.18.1 E\_0035\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00.00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsende in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Aktivierungsende bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Deaktivierungszeitpunkt bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

#### **4.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)**

##### **4.19.1 E\_0051\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 4.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)

### 4.20.1 E\_0016\_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 4.20.2 E\_0017\_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

Name AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0017_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: Netzbetreiber			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
Je Marktllokation, die in der BG-CL enthalten ist, erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
3	Sind alle erwarteten Marktllokationen enthalten?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
4	Sind alle in der BG-CL enthaltenen Marktllokationen bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
5	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen ÜNB und NB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein	

	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe der BG-CL der Version der Zeitreihe?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen ÜNB und NB für SLP ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen ÜNB und NB für SLP ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten JVP?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und ÜNB ausgetauschten?	nein	

## 4.21 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnierung)

### 4.21.1 E\_0052\_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

Name AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (gültige Abonnierung)			
Name EBD: E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges BG-CL Abonnement vor?	nein	Ablehnung Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde)
Je Marktllokation, die in der BG-CL enthalten ist, erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
2	Sind alle erwarteten Marktllokationen enthalten?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
3	Sind alle in der BG-CL enthaltenen Marktllokationen bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung zu viele Marktllokationen enthalten/entfallene Marktllokation
4	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen ÜNB und NB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe der BG-CL der Version der Zeitreihe?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen ÜNB und NB für SLP ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen ÜNB und NB für	nein	

	SLP ausgetauschten Version des Profils?		
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten JVP?	nein	
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und ÜNB ausgetauschten?	nein	

## 4.22 AD: Übermittlung von Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB

### 4.22.1 E\_0036\_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB			
Name EBD: E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

#### 4.23 AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB

##### 4.23.1 E\_0062\_BG-SZR (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB			
Name EBD: E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

##### 4.23.2 E\_0019\_Prüfmittelung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB			
Name EBD: E_0019_Prüfmittelung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmittelung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

#### 4.24 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

##### 4.24.1 E\_0053\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 4.24.2 E\_0054\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
2	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

#### 4.24.3 E\_0055\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
4	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

#### 4.25 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

##### 4.25.1 E\_0034\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
5	Ist der NB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	Ablehnung keine Berechtigung
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl(en) zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert

		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt
--	--	------	-------------------------------------

#### 4.26 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

##### 4.26.1 E\_0018\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00.00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

#### 4.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)

##### 4.27.1 E\_0069\_Erstabonnierung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)			
Name EBD: E_0069_Erstabonnierung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

#### 4.28 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)

##### 4.28.1 E\_0068\_Einzelanforderung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0068_Einzelanforderung prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Ablehnung kein Lieferant zugeordnet

#### 4.29 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

##### 4.29.1 E\_0038\_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen

Name AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

#### 4.30 AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB

##### 4.30.1 E\_0063\_BK-SZR (Kategorie A) prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB			
Name EBD: E_0063_BK_SZR (Kategorie A) prüfen			
Prüfende Rolle: BKV			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

##### 4.30.2 E\_0021\_Prüfmittelung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB			
Name EBD: E_0021_Prüfmittelung prüfen			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmittelung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

#### 4.31 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV

##### 4.31.1 E\_0056\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV			
Name EBD: E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version (der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 4.31.2 E\_0057\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV			
Name EBD: E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
2	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

#### 4.31.3 E\_0058\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV			
Name EBD: E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
4	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

#### 4.32 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

##### 4.32.1 E\_0011\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
4	Erfolgt die Aktivierung des MaBiS-ZP auf Ebene des Bilanzierungsgebiet?	nein-> Frage 6b, 7b, 8, 9, 10 ja -> Frage 5, 6a, 7a, 8, 9, 10	
5	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
6a	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
6b	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
7a	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden

7b	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
8	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
9	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
10	Passt die OBIS-Kennzahl(en) zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

### 4.33 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

#### 4.33.1 E\_0012\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00.00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

#### 4.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)

##### 4.34.1 E\_0045\_Erstabonnierung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)			
Name EBD: E_0045_Erstabonnierung prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

#### 4.35 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)

##### 4.35.1 E\_0039\_Einzelanforderung prüfen

Name AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)			
Name EBD: E_0039_Einzelanforderung prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	Ablehnung kein Lieferant zugeordnet

**4.36 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone****4.36.1 E\_0022\_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

Name AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die Ebene der Regelzone			
Name EBD: E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Abbestellung fristgerecht?	nein	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

**4.37 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone****4.37.1 E\_0003\_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

Name AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die Ebene der Regelzone			
Name EBD: E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen			
Prüfende Rolle: ÜNB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Bestellung fristgerecht?	nein	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

#### 4.38 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

##### 4.38.1 E\_0023\_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV			
Name EBD: E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

#### 4.39 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB

##### 4.39.1 E\_0064\_BK\_SZR (Kategorie B) prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB			
Name EBD: E_0064_BK-SZR (Kategorie B) prüfen			
Prüfende Rolle: BKV			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

**4.39.2 E\_0025\_Prüfmitteilung prüfen**

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB			
Name EBD: E_0025_Prüfmitteilung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein -> Frage 2a ja -> Frage 3	
2a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	nein -> Frage 2b ja -> Ende	
2b	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	nein ja -> Ende	Ablehnung wegen falscher Aggregationsebene BG
3	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja	Ablehnung wegen falsche Aggregationsebene RZ


#### 4.40 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV

##### 4.40.1 E\_0026\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV			
Name EBD: E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
Ermittlung der höchsten Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat Je höchster Version der BK-SZR erfolgen nachfolgende Prüfungen:			
2	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein -> Frage 2a ja -> Frage 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
2a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja -> Frage 3a, 4a, 5a nein -> Frage 2b	
2b	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja -> Frage 3a, 4a, 5a nein -> Ende	
3a	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
4a	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ -> Ende
5a	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ -> Ende
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	nein -> Ende	
4	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ		

5	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ -> Frage 7
6	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ -> Frage 7
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen			
7	Setzen des Datenstatus für die der Version des dem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
8	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ -> Ende
9	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ -> Ende

Zum leichteren Verständnis auf welcher Ebene der Datenstatus vergeben wird, ist das nachfolgende Flussdiagramm angefügt. In diesem ist nicht beschrieben, welcher Wert des Datenstatus vergeben wird.




#### 4.40.2 E\_0042\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV			
Name EBD: E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein -> Frage 1a  ja -> Frage 2,3,4,5,6,7,8	
1a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja -> Frage 2a,3a,4a  nein -> Frage 1b	
1b	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja -> Frage 2a,3a,4a  nein -> Ende	
2a	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
3a	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ -> Ende
4a	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“ -> Ende
2	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja -> Ende	
3	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ		

4	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ -> Frage 6
5	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“ -> Frage 6
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen			
6	Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
7	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
8	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Prüfdaten?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

Zum leichteren Verständnis auf welcher Ebene der Datenstatus vergeben wird, ist das nachfolgende Flussdiagramm angefügt. In diesem ist nicht beschrieben, welcher Wert des Datenstatus vergeben wird.




#### 4.40.3 E\_0043\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV			
Name EBD: E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein -> Frage 1a ja -> Frage 2,3,4,5,6,7,8,9,10	
1a	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja -> Frage 2a,3a,4a,5a,6a nein -> Frage 1b	
1b	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja -> Frage 2a,3a,4a,5a,6a nein -> Ende	
2a	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG?		
3a	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus -> Ende
4a	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus -> Ende
5a	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ -> Ende
6a	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ -> Ende
2	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja -> Ende	

3	Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?		
4	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus -> Frage 8
5	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus -> Frage 8
6	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ -> Frage 8
7	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ -> Frage 8
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigen MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen			
8	Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG		
9	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
10	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Prüfdaten?	ja	Datenstatus „Prüfdaten“

Zum leichteren Verständnis auf welcher Ebene der Datenstatus vergeben wird, ist das nachfolgende Flussdiagramm angefügt. In diesem ist nicht beschrieben, welcher Wert des Datenstatus vergeben wird.



#### 4.41 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

##### 4.41.1 E\_0027\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Name AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB			
Name EBD: E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	Ablehnung Regelzone falsch
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
5	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
6	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	Ablehnung abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
7	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
8	Passt die OBIS-Kennzahl(en) zum ZRT?	nein	Ablehnung OBIS nicht passend
9	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	Zustimmung Aktivierung durchgeführt

#### 4.42 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

##### 4.42.1 E\_0028\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Name AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB			
Name EBD: E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00.00 Uhr?	nein	Ablehnung gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

#### 4.43 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB

##### 4.43.1 E\_0070\_DZÜ-Liste prüfen

Name AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB			
Name EBD: E_0070_Prüfung der DZÜ-Liste			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der DZÜ-Liste innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	Ablehnung Zeitraum nicht plausibel
Je Marktllokation, die in der DZÜ-Liste enthalten ist, erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:			
2	Ist die Marktllokation bekannt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation ist nicht bekannt
3	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt/fehlen  Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein	
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein	
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten normierten Profil?	nein	
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein	
	Entspricht die veranschlagte Jahresmenge gesamt (JVP) der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten JVP?	nein	

	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge)?	nein	
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Zeitreihentyp?	nein	
4	Ist der Übertrag der Energiemenge der Marktlotation aus der ÜNB-DZR in die NB-DZR berechtigt?	nein	Korrekturliste wegen Ablehnung Übertrag nicht gerechtfertigt  Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt

#### 4.44 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB

##### 4.44.1 E\_0029\_Deltazeitreihenübertrag prüfen

Name AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB			
Name EBD: E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	Ablehnung wegen Fristüberschreitung
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	Ablehnung gewählter Zeitraum nicht zulässig
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	Ablehnung Zeitreihe bereits vorhanden
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	Ablehnung Version nicht zugelassen

#### 4.45 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB

##### 4.45.1 E\_0065\_DZÜ prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB			
Name EBD: E_0065_DZÜ prüfen			
Prüfende Rolle: NB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ des MaBiS-ZP für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version mit identischen Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden?	nein	Ablehnung DZÜ-Liste nicht vorhanden
2	Entsprechen die Energiemengen des DZÜ den auf Basis der DZÜ-Liste selbst ermittelten Energiemengen?	nein	Ablehnung Energiemenge falsch/nicht plausibel
		ja	Zeitreihe akzeptiert

##### 4.45.2 E\_0030\_Prüfmitteilung prüfen

Name AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB			
Name EBD: E_0030_Prüfmitteilung prüfen			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	Ablehnung wegen Fristüberschreitung

#### 4.46 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB

##### 4.46.1 E\_0059\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0059_Datenstatus für Version nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
2	Ist die KBKA erfolgt?	ja	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

##### 4.46.2 E\_0060\_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben

Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0060_Datenstatus für Version nach Eingang einer DZÜ vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	--	--	Datenstatus „Prüfdaten“

**4.46.3 E\_0061\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben**

Name AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB			
Name EBD: E_0061_Datenstatus für Version nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben			
Prüfende Rolle: BIKO			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	Aktueller Datenstatus
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	Aktueller Datenstatus
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der BKA (ohne KBKA)?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
4	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der KBKA?	ja	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

#### **4.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO**

##### **4.47.1 E\_0031\_Anforderung Clearingliste BAS prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

#### **4.48 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB**

##### **4.48.1 E\_0032\_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

#### **4.49 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB**

##### **4.49.1 E\_0033\_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 5 MPES

## 6 WiM

### 6.1 SD: Übermittlung der Berechnungsformel

Name SD: Übermittlung der Berechnungsformel			
EBD: Nach Prozessschritt 1			
Prüfende Rolle: MSB			
Nr.	Prüfschritt	Pfeilbeschriftung, die zur Ablehnung führt	Antwort
1	Ist die Lieferrichtung der Marktllokation korrekt angegeben?	nein	Ablehnung Lieferrichtung der Marktllokation ist nicht korrekt.
2	Ist die Marktllokation für eine Berechnungsformel als zu komplex gekennzeichnet?	ja	Zustimmung Berechnungsformel wird bilateral ausgetauscht
3	Liegt noch keine Berechnungsformel vor?	ja -> Frage 3a nein -> Frage 4	
3a	Ist das „Gültig ab“-Datum kleiner gleich dem bestätigten Anmeldedatum?	nein	Ablehnung Berechnungsformel fehlt zwischen Anmeldedatum und Gültigkeitsdatum der Berechnungsformel
4	Liegt eine Änderung der Lokationsbündelstruktur durch den NB vor, die durch Stammdatenänderung übermittelt wurde?	ja -> Frage 4a nein -> Frage 5	
4a	Ist das „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel mit dem „Änderung zum“-Datum der zutreffenden Stammdatenänderung des Lokationsbündels identisch?	nein	Ablehnung „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel unplausibel
5	Handelt es sich um eine Marktllokation zu deren Energiemengenermittlung die Werte mehr als einer Messlokation benötigt werden?	ja → Frage 7 nein -> Frage 6	
6	Wird über die Berechnungsformel eine Veränderung des beim MSB bereits vorhandenen Leitungsverlustes mitgeteilt?	nein	Ablehnung, der Leitungsverlust hat sich nicht geändert

7	Ist die Anzahl der Messlokationen in der Berechnungsformel geringer als die Anzahl der Messlokationen der Marktlokation, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden?	ja	Ablehnung es fehlen Messlokationen in der Berechnungsformel
8	Ist die Anzahl der Messlokationen in der Berechnungsformel größer als die Anzahl der Messlokationen der Marktlokation, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden?	ja	Ablehnung es sind zu viele Messlokationen in der Berechnungsformel vorhanden
9	Sind alle ID der Messlokationen der Berechnungsformel identisch mit den ID der Messlokationen, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden?	nein	Ablehnung ID der Messlokationen stimmen nicht überein
10	Existiert für jede Flussrichtung der vorhandenen Messlokationen eine korrespondierende und zuvor ausgetauschte OBIS-Kennzahl?	nein	Ablehnung die Flussrichtung mindestens einer Messlokation ist nicht korrekt angegeben
		ja	Zustimmung