

Konsultationsfassung

PRICAT Anwendungshandbuch

Version:	2.0
Stand MIG:	PRICAT 2.0
Publikationsdatum:	30.07.2021
Autor:	BDEW

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	3
2	Aufbau des Dokumentes	3
3	Übersicht der Pakete in der PRICAT	3
4	PRICAT Anwendungsfälle	3
	4.1 Preisblätter Ausgleichsenergiepreis und Messstellenbetrieb iMS, mME.....	5
	4.2 Preisblatt GPKE	11
5	Änderungshistorie	14

1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der PRICAT für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur PRICAT eine Wiederholung des UNH-Segments erlaubt. Auch für den deutschen Markt können je Übertragungsdatei mehrere Nachrichten ausgetauscht werden, wenn sich diese in der Nachrichten-Referenznummer (DE0062) des UNH-Segments und im Code des DE1001 des BMG-Segments unterscheiden.

Die Nachricht PRICAT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der PRICAT

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.

4 PRICAT Anwendungsfälle

Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wie die PRICAT in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

Die Einheit des Nenners des jeweiligen Preises ergibt sich aus der Artikelnummer bzw. Artikel-ID. Die physikalische Arbeit wird immer in kWh, die physikalische Leistung in kW angegeben. Bei Artikeln, die eine Zeitkomponente beinhalten, wird die Einheit des Zeitintervalls, für das der im PRI-Segment genannte Preis gilt, genannt.

Die in der PRICAT übermittelten Preise sind ausnahmslos Nettopreise.

Die durch das MsbG vorgegebenen Preisobergrenzen sind Jahresbruttopreise. Erfolgt unterjährig eine Veränderung an der Messlokation, so dass der Messstellenbetrieb zeitanteilig abzurechnen ist, so erfolgt dies tagesscharf unter Berücksichtigung der Zahl der Tage des jeweiligen Kalenderjahres. Das bedeutet, dass in einem Schaltjahr der Nenner 366 und nicht 365 Tage beträgt.

Bei der Kalkulation der Nettopreise für die jeweiligen POG-Intervalle wird empfohlen, diese so festzulegen, dass sichergestellt ist, dass unabhängig davon, in welche Zeitscheiben der Messstellenbetrieb in einem Kalenderjahr aufgeteilt werden muss, die Summe der Bruttopreise für alle Zeitscheiben eines Jahres immer unterhalb der gesetzlich festgelegten Bruttopreisobergrenze bleibt.

4.1 Preisblätter Ausgleichsenergiepreis und Messstellenbetrieb iMS, mME

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung der Ausgleichs- energiepreise	Preisblatt Messstellenbe- trieb iMS, mME	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	BIKO an BKV 27001	MSB an LF 27002	
Nachrichten-Kopfsegment UNH		Muss [12]	Muss [13]	[12] je UNB ist nur eine Nachricht mit BGM+Z04 in der Übertragungsdatei erlaubt (nur eine Nachricht je Übertragungsdatei) [13] je UNB ist nur eine Nachricht mit BGM+Z32 in der Übertragungsdatei erlaubt (nur eine Nachricht je Übertragungsdatei)
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	PRICAT Preisliste/Katalog	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.0 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibun g	X	X	
Beginn der Nachricht BGM		Muss	Muss	
BGM 1001	Z04 Ausgleichsenergiepreis Z32 Preisblatt Messstellenbetrieb	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Betrachtungszeitintervall DTM		Muss		
DTM 2005	492 Bilanzierungsdatum, - zeit, -periode	X		
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X		
DTM 2379	610 CCYMM	X		
Nachrichtendatum DTM		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	X [931] [494]	[494] Der Wert muss ≤ dem Erzeugungszeitpunkt sein [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYMMDDHH MMZZZ	X	X	
Gültigkeitsbeginn DTM			Muss	
DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum		X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	304 CCYMMDDHH MMSSZZZ		X	
Vorgängerversion SG1			Soll [1]	[1] Wenn Vorgängerversion

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Übermittlung der Ausgleichs- energiepreise	Preisblatt Messstellenbe- trieb iMS, mME	Bedingung	
			Kommunikation von		BIKO an BKV	MSB an LF		
			Prüfidentifikator		27001	27002		
			vorhanden					
SG1	RFF					Muss		
SG1	RFF	1153	ACW	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht		X		
SG1	RFF	1154	Referenz, Identifikation			X [504]	[504] Hinweis: Dokumentennummer der PRICAT	
Prüfidentifikator								
SG1					Muss	Muss		
SG1	RFF				Muss	Muss		
SG1	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	X		
SG1	RFF	1154	27001	Übermittlung der Ausgleichsenergiepreise	X			
			27002	Preisblatt Messstellenbetrieb iMS, mME		X		
Name und Anschrift								
SG2					Muss	Muss		
SG2	NAD				Muss	Muss		
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	X		
SG2	NAD	3039	Beteiligter, Identifikation			X [19]	X [19]	[19] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X		
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
Name und Anschrift								
SG2					Muss	Muss		
SG2	NAD				Muss	Muss		
SG2	NAD	3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X		
SG2	NAD	3039	Beteiligter, Identifikation			X [19]	X [19]	[19] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X		
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X		
Regelzone								
SG2					Muss			
SG2	LOC	3227	231	Regelzone	X			
SG2	LOC	3225	Ortsangabe, Nummer			X		
Ansprechpartner								
SG4					Kann	Kann		
SG4	CTA				Muss	Muss		
SG4	CTA	3139	IC	Informationskontakt	X	X		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung der Ausgleichs- energiepreise	Preisblatt Messstellenbe- trieb iMS, mME	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	BIKO an BKV 27001	MSB an LF 27002	
SG4	CTA	3412	Kontakt	X	X	
Kommunikationsverbindung						
SG4				Muss	Muss	
SG4	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	X	
SG4	COM	3155	EM E-Mail	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			TE Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
			AL Handy	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Währungsangaben						
SG6				Muss	Muss	
SG6	CUX			Muss	Muss	
SG6	CUX	6347	2 Referenzwährung	X	X	
SG6	CUX	6345	EUR Euro	X	X	
SG6	CUX	6343	8 Währung der Preisliste	X	X	
Produktgruppen- Information						
SG17				Muss	Muss	
SG17	PGI			Muss	Muss	
SG17	PGI	5379	9 keine Gruppe genutzt	X	X	
Positionsdaten						
SG36				Muss	Muss	
SG36	LIN			Muss	Muss	
SG36	LIN	1082	Positionsnummer	X [908] [505]	X [908] [505]	[505] Hinweis: Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Nachricht, mit 1 beginnend [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG36	LIN	7140	999000 Ausgleichsenergie	X		
			100063 Überdeckung			
			1			
			999000 Ausgleichsenergie	X		
			100080 Unterdeckung			
			5			
			999000 Entgelt für		X	
			100079 Messstellenbetrieb			
			8			
			999000 Zusatzdienstleistung		X	
			100081 nach § 35 Abs. 2 Nr. 1			
			3 MsbG			
			999000 Zusatzdienstleistung		X	
			100082 nach § 35 Abs. 2 Nr. 2			
			1 MsbG			
			999000 Zusatzdienstleistung		X	
			100083 nach § 35 Abs. 2 Nr. 3			
			9 MsbG			
			999000 Zusatzdienstleistung		X	
			100084 nach § 35 Abs. 2 Nr. 4			
			7 MsbG			

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Übermittlung der Ausgleichs- energiepreise	Preisblatt Messstellenbe- trieb iMS, mME	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		BIKO an BKV 27001	MSB an LF 27002	
	999000 Zusatzdienstleistung			X	
	100085 nach § 35 Abs. 2 Nr. 5				
	5 MsbG				
	999000 Zusatzdienstleistung			X	
	100086 nach § 35 Abs. 3 MsbG				
	3				
SG36 LIN 7143	Z01	Artikelnummer	X	X	
Preisschlüsselstamm					
SG36					
SG36 PIA				Muss	
SG36 PIA 4347	1	Zusätzliche Identifikation		X	
SG36 PIA 7140	Code des Preisschlüsselstamms			X	
SG36 PIA 7143	Z06	Preisschlüsselstamm		X	
Produktbeschreibung					
SG36					
SG36 IMD				Muss	
SG36 IMD 7077	C	Code (aus der Liste einer codepflegenden Organisation)		X [6]	[6] Wenn in dieser SG36 LIN in DE7140 9990001000798 vorhanden
	X	Teilstrukturiert (Code und Text)		X [7]	[7] Wenn in dieser SG36 LIN in DE7140 9990001000798 nicht vorhanden
SG36 IMD 7081	Z15	POG bei verbrauchender Marktlokation > 100.000 kWh/a mit iMS		X [4]	[4] Wenn SG36 IMD+C in diesem IMD vorhanden
	Z16	POG bei verbrauchender Marktlokation]50.000 kWh/a; 100.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	[5] Wenn SG36 IMD+X in diesem IMD vorhanden
	Z17	POG bei verbrauchender Marktlokation]20.000 kWh/a; 50.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z18	POG bei verbrauchender Marktlokation]10.000 kWh/a; 20.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z19	POG bei verbrauchender Marktlokation mit unterbrechbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG mit iMS		X [4]	
	Z20	POG bei verbrauchender Marktlokation]6.000 kWh/a; 10.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z21	POG bei erzeugender Marktlokation]7 kW; 15 kW] mit iMS		X [4]	
	Z22	POG bei erzeugender Marktlokation]15 kW; 30 kW] mit iMS		X [4]	
	Z23	POG bei erzeugender		X [4]	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung der Ausgleichs- energiepreise	Preisblatt Messstellenbe- trieb iMS, mME	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	BIKO an BKV 27001	MSB an LF 27002	
	Marktlokation]30 kW; 100 kW] mit iMS			
	Z24 POG bei erzeugender Marktlokation > 100 kW mit iMS		X [4]	
	Z25 POG bei Marktlokation mit mME		X [4]	
	Z28 POG bei verbrauchender Marktlokation]4.000 kWh/a; 6.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z29 POG bei verbrauchender Marktlokation]3.000 kWh/a; 4.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z30 POG bei verbrauchender Marktlokation]2.000 kWh/a; 3.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z31 POG bei verbrauchender Marktlokation [0 kWh/a; 2.000 kWh/a] mit iMS		X [4]	
	Z32 POG bei optionaler Ausstattung mit iMS von Neuanlagen von erzeugender Marktlokation		X [4]	
	Z41 Zusatzleistung		X [5]	
SG36 IMD 7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code		Muss [2]	[2] Wenn in dieser SG36 LIN in DE7140 9990001000813 vorhanden
	Z08 Höchstspannung		X	
	Z09 Hochspannung		X	
	Z10 Mittelspannung		X	
	Z11 Niederspannung		X	
SG36 IMD 7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung		Muss [3]	[3] Wenn IMD+X vorhanden
Preisangaben				
SG40		Muss	Muss	
SG40 PRI		Muss	Muss	
SG40 PRI 5125	CAL Berechnungspreis	X	X	
SG40 PRI 5118	Preis, Betrag	X [921] [502]	X [921]	[502] Hinweis: Preis in Euro je MWh [921] Format: Angabe in Euro mit maximal sechs Nachkommastellen
SG40 PRI 5284	Einzelpreisbasis, Menge	X [929] [503]		[503] Hinweis: Hier ist immer der Wert 1000 einzutragen, da in DE5118 der Preis in €/MWh angegeben wird. [929] Format: Möglicher Wert: 1000
SG40 PRI 6411	ANN Jahr		X	
Datum/Uhrzeit/Zeitspanne				
SG40				
SG40 DTM		Muss		

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung der Ausgleichs- energiepreise BIKO an BKV 27001	Preisblatt Messstellenbe- trieb iMS, mME MSB an LF 27002	Bedingung
SG40 DTM 2005			163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X		
			164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit	X		
SG40 DTM 2380			Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [495]		[495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00
SG40 DTM 2379			303 CCYYMMDDHH MMZZZ	X		
Nachrichten-Endesegment						
UNT				Muss	Muss	
UNT 0074			Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT 0062			Nachrichten-Referenznummer	X	X	

4.2 Preisblatt GPKE

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator	Preisblatt GPKE NB an LF 27003	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment UNH		Muss [14]	[14] je UNB ist maximal je Code aus DE1001 eine Nachricht in der Übertragungsdatei erlaubt (nur eine Nachricht je Übertragungsdatei)
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	PRICAT Preisliste/Katalog	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	20B Ausgabe 2020 - B	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	2.0 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht BGM		Muss	
BGM 1001	265 Preisblatt Sperren / Entsperren	X	
	266 Preisblatt Verzugskosten	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
BGM 1373	11 Dokument nicht verfügbar	S [8]	[8] Wenn das in DE1001 angegebene Preisblatt vom NB nicht genutzt wird.
Nachrichtendatum DTM		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Der Wert muss ≤ dem Erzeugungszeitpunkt sein [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHH MMZZZ	X	
Gültigkeitsbeginn DTM		Muss [15] Soll [16] u [17]	[15] Wenn DE1373 nicht vorhanden [16] Wenn DE1373 = 11 vorhanden [17] Wenn über diese Nachricht das Ende des Preisblatts, dessen Typ in DE1001 festgelegt ist, mitgeteilt werden soll
DTM 2005	157 Gültigkeit, Beginndatum	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	304 CCYYMMDDHH MMSSZZZ	X	
Vorgängerversion SG1		Soll [1]	[1] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1 RFF		Muss	
SG1 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator		Preisblatt GPKE NB an LF 27003	Bedingung
SG1	RFF	1154	Referenz, Identifikation		X [504]	[504] Hinweis: Dokumentennummer der PRICAT
Prüfidentifikator SG1					Muss	
SG1	RFF				Muss	
SG1	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	27003	Preisblatt GPKE	X	
Name und Anschrift SG2					Muss	
SG2	NAD				Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichteneempfänger	X	
SG2	NAD	3039	Beteiligter, Identifikation		X [19]	[19] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Name und Anschrift SG2					Muss	
SG2	NAD				Muss	
SG2	NAD	3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG2	NAD	3039	Beteiligter, Identifikation		X [19]	[19] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Ansprechpartner SG4					Kann	
SG4	CTA				Muss	
SG4	CTA	3139	IC	Informationskontakt	X	
SG4	CTA	3412	Kontakt		X	
Kommunikationsverbindung SG4					Muss	
SG4	COM				Muss	
SG4	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation		X	
SG4	COM	3155	EM	E-Mail	X [1P0..1]	
			FX	Telefax	X [1P0..1]	
			TE	Telefon	X [1P0..1]	
			AJ	weiteres Telefon	X [1P0..1]	
			AL	Handy	X [1P0..1]	
Währungsangaben SG6					Muss [9]	[9] Wenn BGM DE1373 =11 nicht vorhanden
SG6	CUX				Muss	
SG6	CUX	6347	2	Referenzwährung	X	
SG6	CUX	6345	EUR	Euro	X	
SG6	CUX	6343	8	Währung der Preisliste	X	
Produktgruppen-						

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von Prüfidentifikator		Preisblatt GPKE NB an LF 27003	Bedingung
Information SG17			Muss [9]	[9] Wenn BGM DE1373 =11 nicht vorhanden
SG17 PGI			Muss	
SG17 PGI 5379	9	keine Gruppe genutzt	X	
Positionsdaten SG36			Muss	
SG36 LIN			Muss	
SG36 LIN 1082		Positionsnummer	X [908] [505]	[505] Hinweis: Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Nachricht, mit 1 beginnend [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG36 LIN 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Preisangaben SG40			Muss [21]	[21] Wenn 2-02-0-002 in dieser SG36 LIN DE7143 nicht vorhanden
SG40 PRI			Muss	
SG40 PRI 5125	CAL	Berechnungspreis	X	
SG40 PRI 5118		Preis, Betrag	X [921]	[921] Format: Angabe in Euro mit maximal sechs Nachkommastellen
SG40 PRI 6411	H87	Stück	X	
Nachrichten-Endesegment UNT			Muss	
UNT 0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062		Nachrichten-Referenznummer	X	

5 Änderungshistorie

And-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000		Version: 1.0b	Version: 2.0	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21750	Kapitel PRICAT Anwendungsfälle	[...] alle Zeitscheiben eines Jahres immer unterhalb der gesetzlich festgelegten Bruttopreisobergrenze bleibt. <Tabelle mit den Anwendungsfällen Übermittlung der Ausgleichsenergiepreise und Preisblatt Messstellenbetrieb iMS, mME>	[...] alle Zeitscheiben eines Jahres immer unterhalb der gesetzlich festgelegten Bruttopreisobergrenze bleibt. Neue Unterkapitelüberschrift "Preisblätter Ausgleichsenergiepreis und Messstellenbetrieb iMS, mME" <Tabelle mit den Anwendungsfällen Übermittlung der Ausgleichsenergiepreise und Preisblatt Messstellenbetrieb iMS, mME> Neue Unterkapitelüberschrift "Preisblatt GPKE" <Tabelle mit dem Anwendungsfall Preisblatt GPKE>	Erweiterung aufgrund der Einführung des Preisblatts in den Prozessen Netznutzungsabrechnung und Abrechnung einer sonstigen Leistung durch die BNetzA-Festlegung BK6-20-160	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21732	UNH, Anwendungsfälle, denen die PID 27001 oder 27002 zugeordnet sind	Muss Muss	Muss [12] Muss [13] [12] je UNB ist nur eine Nachricht mit BGM+Z04 in der Übertragungsdatei erlaubt (nur eine Nachricht je Übertragungsdatei) [13] je UNB ist nur eine Nachricht mit BGM+Z32 in der Übertragungsdatei erlaubt (nur eine Nachricht je Übertragungsdatei)	Präzisierung aufgrund des neuen Anwendungsfalls	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21735	UNH	DE0054: 09B Ausgabe 2009 - B	DE0054: 20B Ausgabe 2020 - B	Der Directory-Wechsel ist nötig, da im aktuell genutzten Directory im BGM-Segment das DE1373 nicht zur Verfügung steht. Dieses DE wird benötigt um in diesem den Code 11 "Dokument nicht verfügbar" austauschen zu können, um das von der BNetzA BK6 geforderte "leere Preisblatt" übertragen zu können.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21751	Kapitel Vorwort	Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der PRICAT für standardisierte Geschäftsprozesse. Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur PRICAT eine Wiederholung des UNH-Seg-	Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der PRICAT für standardisierte Geschäftsprozesse. Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur PRICAT eine Wiederholung des UNH-	Anpassung aufgrund der Einführung des Preisblatts in den Prozessen Netznutzungsabrechnung und Abrechnung einer sonstigen Leistung durch die BNetzA-	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

And-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
		menten erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Übertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Die Nachricht PRICAT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt. [...]	Segmenten erlaubt. Auch für den deutschen Markt können je Übertragungsdatei mehrere Nachrichten ausgetauscht werden, wenn sich diese in der Nachrichten-Referenznummer (DE0062) des UNH-Segments und im Code des DE1001 des BMG-Segments unterscheiden. Die Nachricht PRICAT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt. [...]	Festlegung BK6-20-160	
21736	Kapitel Aufbau des Dokuments	In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.	In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.	Vereinheitlichung des Textes im Rahmen der neuen X/O/U-Darstellung.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21737	Vor Kapitel PRICAT Anwendungsfälle		Neues Kapitel „Übersicht der Pakete in der PRICAT“ eingefügt	Umstellung der Kennzeichnung erfolgt aufgrund der Einführung der Pakete. Weitere Details siehe im EDI@Energy Dokument "Allgemeine Festlegungen" Kapitel "Definition von Paketen"	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21750	Kapitel PRICAT Anwendungsfälle	[...] Die Einheit des Nenners des jeweiligen Preises ergibt sich aus der Artikelnummer. Die physikalische Arbeit wird immer in kWh, die physikalische Leistung in kW angegeben. Bei Artikeln, die eine Zeitkomponente beinhalten, wird die Einheit des Zeitintervalls, für das der im PRI-Segment genannte Preis gilt, genannt. [...]	[...] Die Einheit des Nenners des jeweiligen Preises ergibt sich aus der Artikelnummer bzw. Artikel-ID. Die physikalische Arbeit wird immer in kWh, die physikalische Leistung in kW angegeben. Bei Artikeln, die eine Zeitkomponente beinhalten, wird die Einheit des Zeitintervalls, für das der im PRI-Segment genannte Preis gilt, genannt. [...]	Anpassung aufgrund der Einführung des Preisblatts in den Prozessen Netznutzungsabrechnung und Abrechnung einer sonstigen Leistung durch die BNetzA-Festlegung BK6-20-160	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
20702	UNH DE0057 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung in den Anwendungsfällen, denen der PID 27001 oder 27002 zugeordnet ist	--	X X	Versionsangabe der PRICAT MIG muss angegeben werden.	Fehler (25.02.2021)
21738	BGM		DE1373 mit Code 11 "Dokument nicht verfügbar" vorhanden	Das DE1373 mit dem Code 11 "Dokument nicht verfügbar" wird benötigt, um das von der BNetzA BK6 geforderte "leere	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

And-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
				Preisblatt" übertragen zu können.	
21734	DTM+137 Nachrichtendatum	DE2380: X DE2379: Abweichender Code zu Code 303 vorhanden	DE2380: X [931] [494] DE2379: Code 303 vorhanden [494] Der Wert muss ≤ dem Erzeugungszeitpunkt sein [931] Format: ZZZ = +00	Aufgrund der Einführung der UTC-Zeit wird auf den Code 303 umgestellt. Details hierzu befinden sich in den Allgemeinen Festlegungen. Des Weiteren erfolgt die Präzisierung, dass es unmöglich ist, dass zum Erstellungszeitpunkt einer Nachricht das Nachrichtendatum in der Zukunft liegt	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21740	DTM+157 Gültigkeitsbeginn	DE2380: X DE2379: Code 204 vorhanden	DE2380: X [931] DE2379: Code 304 vorhanden [931] Format: ZZZ = +00	Aufgrund der Einführung der UTC-Zeit wird auf den Code 303 umgestellt. Details hierzu befinden sich in den Allgemeinen Festlegungen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21739	SG1 Prüfidentifikator DE1154	27002 Preisblatt Messstellenbetrieb iMS, mME	27002 Preisblatt Messstellenbetrieb iMS, mME 27003 Preisblatt GPKE	Erweiterung aufgrund der Einführung des Preisblatts in den Prozessen Netznutzungsabrechnung und Abrechnung einer sonstigen Leistung durch die BNetzA-Festlegung BK6-20-160	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21336	Kapitel 3 PRICAT Anwendungsfälle SG40, PRI+CAL Preisangaben, DE5118 Anwendungsfall, dem der PID 27001 zugeordnet ist	X [502] Bedingung: [502] Hinweis: Preis in Euro je MWh	X [921] [502] Bedingung: [921] Format: Angabe in Euro mit maximal sechs Nachkommastellen [502] Hinweis: Preis in Euro je MWh"	Aufnahme der Formatbedingung zur Klarstellung der Nutzung.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21337	Kapitel 3 PRICAT Anwendungsfälle SG40, PRI+CAL Preisangaben, DE5118 Anwendungsfall, dem der PID 27002 zugeordnet ist	X	X [921] Bedingung: [921] Format: Angabe in Euro mit maximal sechs Nachkommastellen	Aufnahme der Formatbedingung zur Klarstellung der Nutzung.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21338	Kapitel 3 PRICAT Anwendungsfälle	X [503]	X [929] [503]	Aufnahme der Formatbedingung zur	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

And-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	SG40, PRI+CAL Preisangaben, DE5284 Anwendungsfall, dem der PID 27001 zugeordnet ist	Bedingung: [503] Hinweis: Hier ist immer der Wert 1000 einzutragen, da in DE5118 der Preis in €/MWh angegeben wird.	Bedingung: [929] Format: Möglicher Wert: 1000 [502] Hinweis: Der Preis wird in DE5118 in Euro/MWh angegeben	Klarstellung der Nutzung.	
21741	DTM+163 Datum/ Uhrzeit/Zeitspanne	DE2380: X	DE2380: X [931] [931] Format: ZZZ = +00	Aufgrund der Einführung der UTC-Zeit wird auf den Code 303 umgestellt. Details hierzu befinden sich in den Allgemeinen Festlegungen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
21755	SG40 Preisangabe DTM, Anwendungsfall, dem der PID 27001 zugeordnet ist	X	X [931] [495] [495] Der Zeitpunkt muss \leq dem Wert im DE2380 des DTM+137 sein [931] Format: ZZZ = +00	Präzisierung	Liegt dem Markt zur Konsultation vor